

САНТЕХНИКА И АКСЕССУАРЫ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ
САНУЗЛОВ, ДОСТУПНЫХ МГН



ДОСТУПНАЯ СТРАНА

ЗНАЕМ, КАК ПРАВИЛЬНО, ДЕЛАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ






ДОСТУПНАЯ СТРАНА

Решения для адаптации и реабилитации

СОДЕРЖАНИЕ



ООО «ДОСТУПНАЯ СТРАНА»

АДРЕС: 107113, Г. МОСКВА, УЛ. 1-Я РЫБИНСКАЯ, Д.1 СТР.3, ЭТАЖ 2

ТЕЛ. 8 (800) 200-13-80 (БЕСПЛАТНЫЕ ЗВОНКИ ПО РФ)

WHATSAPP: 84993807050 (ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ)

E-MAIL: ZAKAZ@DSTRANA.RU

САЙТ: DOSTUPNAYA-STRANA.RU

О компании	2
Поручни	5
Унитазы	15
Раковины	21
Аксессуары для санузла	24
Смесители	24
Сиденья для душа	29
Дозаторы для мыла	32
Диспенсеры для бумажных полотенец	36
Диспенсеры и держатели для туалетной бумаги	38
Сушители для рук	40
Держатели для тростей и костылей	42
Зеркала для инвалидов	44
Комплектующие для сантехники	48
Урны	52
Комната матери и ребенка	57
Системы вызова в санузел для МГН	59
Тактильные таблички и мнемосхемы	62

О КОМПАНИИ

Компания «Доступная страна» с 2013 года комплектует объекты социальной инфраструктуры оборудованием для людей с инвалидностью и детей с ОВЗ. К нам обращаются при адаптации зданий по программе «Доступная среда» государственные и коммерческие учреждения, а также строительные компании, выполняющие работы по возведению и ремонту зданий.

Оснащение санузлов для МГН – одно из ключевых направлений нашей деятельности, и здесь мы являемся самой экспертной компанией отрасли. Мы производим сантехнику, полностью соответствующую нормам по доступной среде. Наше оборудование отмечено почетной премией Минпромторга «Надежда на технологии» в номинации «Решение года в сфере универсального дизайна и обеспечения доступной среды».

Развивая свой ассортимент, мы наладили партнерские отношения с ведущими фабриками Китая, Европы и России. Контрактное производство и эксклюзивные условия сотрудничества позволяют нам устанавливать самые выгодные цены на продукцию других производителей, а знание рынка помогает точно подбирать оборудование под задачи и бюджет заказчиков.

12+ лет работы

70 сотрудников


89 регионов РФ — география поставок

1000+ экспертных консультаций в месяц по вопросам правильной адаптации

5000+ товаров для людей с инвалидностью

17600+ оснащенных объектов

1000+ бесплатных проектов



БЕСПЛАТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ САУЗЛОВ ЛЮБОГО ТИПА!

- ✓ Подберем для вашего объекта подходящее нормативное оборудование;
- ✓ Дадим рекомендации по оснащению санузла аксессуарами, важными с точки зрения комфорта посетителей;
- ✓ Бесплатно выполним проект с расстановкой выбранного оборудования и понятной схемой монтажа. Учтем все особенности планировки и конструкции стен, требования нормативов, эргономики и здравого смысла.

Оставьте заявку на бесплатный проект →



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ИМЕННО НАС



БЫСТРЫЕ ПОСТАВКИ



ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ



ПОМОЩЬ С ПОДБОРОМ


Быстрые поставки и высокая скорость обслуживания. Мы знаем, что монтаж оборудования для МГН выполняется после финишной отделки и очень важно оснастить санузлы быстро для своевременной сдачи объекта. Поэтому весь основной ассортимент для санузлов всегда поддерживается в наличии на нашем складе в Москве. Достаточный складской запас позволяет оперативно отгружать даже крупные заказы.

Выгодные цены. Для строительных и торговых компаний у нас предусмотрены оптовые и дилерские прайсы. Мы регулярно отслеживаем рынок и предлагаем товары лучшего качества по самым конкурентным ценам.

Помощь с подбором оборудования — по смете, проекту, фото или схеме помещений. Просто обратитесь к нам со своей задачей, и мы подберем все необходимое.

Выбирая нас, вы выбираете лучшее!

Нам доверяют ведущие организации из различных регионов РФ:



ПОРУЧНИ

Компания «Доступная страна» предлагает широкий модельный ряд поручней: для унитазов, раковин, душевых зон, путей движения. В нашем ассортименте вы найдете опорные устройства для любых типов планировок, в том числе для помещений с недостаточной несущей способностью стен.

Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ Р 51261 и СП 59.13330. Они изготовлены из полированной нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,5 мм и имеют технически продуманную конструкцию всех деталей: креплений, фиксаторов, опорных стоек, бумагодержателей. Наши поручни отличаются надежностью, долговечностью, стойкостью к коррозии, отсутствием люфтов, легкостью монтажа и полной безопасностью в процессе эксплуатации.



- Всегда в наличии на складе в Москве поручни Ø 32 мм
- Производим под заказ поручни Ø 38 и 40 мм
- Изготовим любую нетиповую конфигурацию опорных устройств по вашим размерам Ø 32, 38 и 40 мм
- Срок изготовления изделий под заказ — 15 рабочих дней
- 700 поручней в день — наша производственная мощность
- 10 500 поручней было отгружено нами в 1900 коммерческих и государственных организаций в 2024 году
- Строительным и торговым организациям — оптовые и дилерские цены. Ниже, чем на сайте! Обращайтесь!

Весь ассортимент
поручней на сайте →



ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ ТУАЛЕТА НАСТЕННЫЙ ОТКИДНОЙ С БУМАГОДЕРЖАТЕЛЕМ

K3204-800





перейти на сайт →



Размеры: 800x200 мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенное, 4 точки
Особенности конструкции: магнитный фиксатор, бумагодержатель

ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ ТУАЛЕТА НАСТЕННЫЙ ОТКИДНОЙ БЕЗ БУМАГОДЕРЖАТЕЛЯ

3207-150





перейти на сайт →



Размеры: 800x150 мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенное, 4 точки
Особенности конструкции: магнитный фиксатор

ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ ТУАЛЕТА НАСТЕННЫЙ ОТКИДНОЙ БЕЗ БУМАГОДЕРЖАТЕЛЯ

3207-900




перейти на сайт →



Размеры: 900x150 мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенное, 6 точек
Особенности конструкции: магнитный фиксатор

ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ ТУАЛЕТА НАСТЕННЫЙ ОТКИДНОЙ БЕЗ БУМАГОДЕРЖАТЕЛЯ

3207-950





перейти на сайт →



Размеры: 950x150 мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенное, 6 точек
Особенности конструкции: магнитный фиксатор

ПОРУЧЕНЬ ОТКИДНОЙ НА СТОЙКЕ

8090-850




перейти на сайт →



Размеры: 900x150x850 мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: напольное, 7 точек (4+3)
Особенности конструкции: магнитный фиксатор, дополнительная опора крепления к полу

ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ L-ОБРАЗНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ УНИВЕРС.

8055




перейти на сайт →



Размеры: 600x135x600 мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенное, 9 точек (3x3)

ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ L-ОБРАЗНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ УНИВЕРС.

8089




перейти на сайт →



Размеры: 700x135x700 мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенное, 9 точек (3x3)

ПОРУЧЕНЬ НАПОЛЬНЫЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ h-ОБРАЗНЫЙ С БУМАГОДЕРЖАТЕЛЕМ

8067



перейти на сайт →





Размеры: 900x220x750(250) мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенно-напольное, 9 точек (3x3)
Особенности конструкции: дополнительная поворотная опора крепления к полу, бумагодержатель

ПОРУЧНИ

ПОРУЧЕНЬ НАПОЛЬНЫЙ h-ОБРАЗНЫЙ С БУМАГОДЕРЖАТЕЛЕМ, УНИВЕРС.

8085





перейти на сайт →



Размеры: 950x220x750(250) мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенно-напольное, 9 точек (3x3)
Особенности конструкции: дополнительная поворотная опора крепления к полу, бумагодержатель

ПОРУЧЕНЬ НАПОЛЬНЫЙ h-ОБРАЗНЫЙ С БУМАГОДЕРЖАТЕЛЕМ, УНИВЕРС.

8086





перейти на сайт →



Размеры: 800x220x750(250) мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенно-напольное, 9 точек (3x3)
Особенности конструкции: дополнительная поворотная опора крепления к полу, бумагодержатель

ПОРУЧЕНЬ ОПОРНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ П-ОБРАЗНЫЙ С БУМАГОДЕРЖАТЕЛЕМ

3288-850





перейти на сайт →



Размеры: 850x200x750 (200) мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: напольное, 9 точек (3x3)
Особенности конструкции: дополнительная поворотная опора крепления к полу, бумагодержатель

ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ К УНИТАЗУ С ОПОРОЙ ДЛЯ СПИНЫ И РУК

4942





перейти на сайт →



Размеры: 500x600x950 мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: напольное, 14 точек (2x4+2x3)
Особенности конструкции: двойной, наличие опоры для спины, механические фиксаторы

ПОРУЧЕНЬ НАСТЕННЫЙ ОТКИДНОЙ С ОПОРОЙ К ПОЛУ

7301-800




перейти на сайт →



Размеры: 800x750x230 мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенное, 6 точек
Особенности конструкции: дополнительная опора в пол без фиксации к полу, магнитный фиксатор

ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ ДВУХОПОРНЫЙ

8071-550





перейти на сайт →



Размеры: 550x230 мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенное, 6 точек (2x3)

ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ ДВУХОПОРНЫЙ

8071-600-К




перейти на сайт →



Размеры: 600x230 мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенное, 6 точек (2x3)

ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ ДВУХОПОРНЫЙ

8071-400



перейти на сайт →




Размеры: 400x230 мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенное, 6 точек (2x3)

ПОРУЧНИ

ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ НАПОЛЬНО-ПРИСТЕННЫЙ

8076




перейти на сайт →



Размеры: 550x850 мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенно-напольное, 6 точек (2x3)

ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ НАПОЛЬНО-ПРИСТЕННЫЙ

8076-600





перейти на сайт →



Размеры: 600x850 мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенно-напольное, 6 точек (2x3)

ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ ТРЕХОПОРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

4746-600-К





перейти на сайт →



Размеры: 600x230x200 мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенное, 9 точек (3x3)
Особенности конструкции: поворотная дополнительная опора

ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ ТРЕХОПОРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

4746-650-У





перейти на сайт →



Размеры: 650x230x200 мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенное, 9 точек (3x3)
Особенности конструкции: поворотная дополнительная опора

ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ С ВЫЕМКОЙ

3215-800




перейти на сайт →



Размеры: 590x830x740 мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенно-напольное, 12 точек (4x3)

ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ С ВЫЕМКОЙ

8850





перейти на сайт →



Размеры: 660x830x800 мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенно-напольное, 12 точек (4x3)

ПОРУЧЕНЬ НАСТЕННЫЙ Г-ОБРАЗНЫЙ, ЛЕВЫЙ

8061-Л





перейти на сайт →



Размеры: 850x600x135 мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенное, 9 точек (3x3)

ПОРУЧЕНЬ НАСТЕННЫЙ Г-ОБРАЗНЫЙ, ПРАВЫЙ

8061-П




перейти на сайт →



Размеры: 850x600x135 мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенное, 9 точек (3x3)

ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ ДУША НАСТЕННЫЙ ОТКИДНОЙ

3207-800



перейти на сайт →



Размеры: 800x230 мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенное, 4 точки
Особенности конструкции: магнитный фиксатор

ПОРУЧЕНЬ ПРЯМОЙ НАСТЕННЫЙ 400 ММ

3218-400-K



перейти на сайт →



Размеры: 400x135 мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенное, 6 точек (2x3)

ПОРУЧЕНЬ ПРЯМОЙ НАСТЕННЫЙ 600 ММ

3218-600



перейти на сайт →



Размеры: 600x135 мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенное, 6 точек (2x3)

ПОРУЧЕНЬ ПРЯМОЙ НАСТЕННЫЙ 650 ММ

3218-650



перейти на сайт →



Размеры: 650x135 мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенное, 6 точек (2x3)

ПОРУЧЕНЬ ПРЯМОЙ НАСТЕННЫЙ 700 ММ

3218-700



перейти на сайт →



Размеры: 700x135 мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенное, 6 точек (2x3)

ПОРУЧЕНЬ ПРЯМОЙ НАСТЕННЫЙ 800 ММ

K3218-800



перейти на сайт →



Размеры: 800x135 мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенное, 6 точек (2x3)

ПОРУЧЕНЬ ПРЯМОЙ НАСТЕННЫЙ 900 ММ

3218-900-K



перейти на сайт →



Размеры: 900x135 мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенное, 6 точек (2x3)

ПОРУЧЕНЬ ПРЯМОЙ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ВАННОЙ 1000 ММ

K3218-1000



перейти на сайт →




Размеры: 1000x135 мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенное, 6 точек (2x3)

ПОРУЧНИ

ПОРУЧЕНЬ ПРЯМОЙ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ВАННОЙ 1500 MM

3218-1500

перейти
на сайт →




Размеры: 1500x135 мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенное, 6 точек (2x3)

ПОРУЧЕНЬ-ОПОРА РЕГУЛИРУЕМАЯ С ПОДУШКОЙ ДЛЯ СПИНЫ

8346

перейти
на сайт →





Размеры: 250-370x650 мм, Ø 25 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенное, 6 точек (2x3)
Особенности конструкции: регулировка глубины, мягкая подушка

ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ ПИССУАРА НАПОЛЬНО-ПРИСТЕННЫЙ Г-ОБРАЗНЫЙ

8069

перейти
на сайт →





Размеры: 400x1300 мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенно-напольное, 6 точек (2x3)

ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ УНИТАЗА ДВУХОПОРНЫЙ НЕОТКИДНОЙ БЕЗ БУМАГОДЕРЖАТЕЛЯ

8114-K

перейти
на сайт →




Размеры: 700x230 мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенное, 6 точек (2x3)

ПОРУЧЕНЬ-ОПОРА С ПОДУШКОЙ ДЛЯ СПИНЫ

8333

перейти
на сайт →





Размеры: 250x500 мм, Ø 25 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенное, 6 точек (2x3)

ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ УНИТАЗА ДВУХОПОРНЫЙ НЕОТКИДНОЙ С БУМАГОДЕРЖАТЕЛЕМ

8070

перейти
на сайт →




Размеры: 700x230 мм, Ø 32 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенное, 6 точек (2x3)
Особенности конструкции: бумагодержатель

ПОРУЧЕНЬ-ОПОРА С ПОДУШКОЙ ДЛЯ СПИНЫ

8334

перейти
на сайт →



Размеры: 350x500 мм, Ø 25 мм
Материал: нержавеющая сталь AISI 304
Крепление: настенное, 6 точек (2x3)
Особенности конструкции: мягкая подушка

УНИТАЗЫ



Санузлы для МГН должны оснащаться специальными унитазами. Они отличаются от стандартных размерами – длина и высота чаши у них увеличена.

Согласно СП 59.13330 унитаз для МГН должен соответствовать следующим требованиям:

- Высота чаши: 450-500 мм;
- Длина: 700 мм.

Компания «Доступная страна» разработала и производит собственную линейку сантехники. На сегодня бренд «DSTRANA» — это единственные в РФ унитазы, полностью соответствующие требованиям СП 59.13330 и доступные по цене.

Унитазы оснащены специальными комфортными сиденьями для людей с инвалидностью: высокими, с фиксаторами для предотвращения сдвига сиденья относительно чаши. Кнопка смыва на напольной модели оборудована тактильными метками для слабовидящих и допускает установку различных систем дистанционного смыва (пневматических кнопок и педалей, сенсорных датчиков).

Подвесные унитазы также имеют нормативные размеры, а для их монтажа разработана специальная инсталляция с закладными, удлиненными присоединительными патрубками и антивандальной кнопкой смыва из нержавеющей стали. Закладные обеспечивают правильное размещение поручней в соответствии с ГОСТ Р 51261, а также установку специализированной опоры под спину.


Наши унитазы - лучшее решение в санузел для МГН.

Весь ассортимент
унитазов на сайте →



УНИТАЗ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ НОРМАМ DSTRANA

4620




перейти
на сайт →



Размеры (ДхШхВ): 700x360x890 мм
Высота чаши: 470 мм
Материал: керамика
Выпуск: универсальный
Особенности конструкции: специальное сиденье с фиксаторами, двухрежимная кнопка смыва с тактильными метками, полное соответствие СП 59.13330

УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ НОРМАМ DSTRANA

4623



перейти
на сайт →



Размеры (ДхШхВ): 700x361x385 мм
Материал: санитарный фарфор
Особенности конструкции: специальное сиденье с фиксаторами, полное соответствие СП 59.13330

УНИТАЗ-КОМПАКТ ВЫСОКИЙ ДЛЯ МГН

2729




перейти
на сайт →



Размеры (ДхШхВ): 600x370x820 мм
Высота чаши: 450 мм
Материал: керамика
Выпуск: косой
Особенности конструкции: однорежимная кнопка смыва

УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ DSTRANA AID

4623-A




перейти
на сайт →



Размеры (ДхШхВ): 700x350x385 мм
Материал: санитарный фарфор
Особенности конструкции: специальное сиденье с фиксаторами, полное соответствие СП 59.13330

УНИТАЗ ДЕТСКИЙ ПОДВЕСНОЙ DSTRANA H295

9223




перейти
на сайт →



Размеры (ДхШхВ): 405x265x295 мм
Материал: керамика
Особенности конструкции: безободковый, соответствует ГОСТ 30493-2017

УНИТАЗ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ДЕТСКИЙ (ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)

2053A




перейти
на сайт →



Размеры (ДхШхВ): 550x310x690 мм
Высота чаши: 350 мм
Материал: керамика
Выпуск: косой

УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

2763



перейти
на сайт →



Размеры (ДхШхВ): 680x365x373 мм
Материал: санитарный фарфор
Особенности конструкции: выемка по переднему краю, в комплекте - сиденье, инсталляция, клавиша смыва

УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ МГН

0214




перейти
на сайт →



Размеры (ДхШхВ): 700x350x353 мм
Материал: нержавеющая сталь
Особенности конструкции: антивандальное исполнение, в комплекте - сиденье с крышкой из нержавеющей стали

ВЫСОКИЙ УНИТАЗ-КОМПАКТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С УДЛИНЁННОЙ ЧАШЕЙ

1107



перейти
на сайт →



Размеры (ДхШхВ): 700x370x895 мм
Материал: нержавеющая сталь
Выпуск: универсальный
Особенности конструкции: антивандальное исполнение, двухрежимная кнопка смыва, отверстия для сиденья с заглушками

НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ DS-T

9411




перейти
на сайт →



Размеры (ДхШхВ): 700x350x353 мм
Материал: нержавеющая сталь
Особенности конструкции: антивандальное исполнение, матовая поверхность

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ С ДИСТАНЦИОННОЙ КНОПКОЙ СМЫВА

8938




перейти
на сайт →



Размеры (ВхШхГ): 1120 - 1320 (рег.) x 510x145-220 (рег.)
Межосевое расстояние под крепежные шпильки: 180 или 230 мм
Кнопка смыва: не входит в комплект, смывная арматура - двухрежимная
Особенности конструкции: контейнер для освежающих таблеток, отвод для подключения вентиляции

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА DSTRANA

4625




перейти
на сайт →



Размеры (ВхШхГ): 1100-1300 (рег.) x 400 x 160-225 (рег.)
Межосевое расстояние под крепежные шпильки: 180 или 230 мм (совместимо с любой моделью унитаза)
Кнопка смыва: двухрежимная, пластик, цвет хром

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ УНИТАЗА С ЗАКЛАДНЫМИ ДЛЯ ПОРУЧНЕЙ DSTRANA

9198



перейти
на сайт →



Размеры (ВхШхГ): 1115-1435 (рег.) x 930x139x187 (рег.)
Межосевое расстояние под крепежные шпильки: 180 или 230 мм (совместимо с любой моделью унитаза)
Кнопка смыва: механическая, двухрежимная, антивандальная, из нержавеющей стали
Особенности конструкции: наличие закладных для установки поручней

РАКОВИНЫ

При выборе раковины в санузел для МГН нужно руководствоваться положениями СП 59.13330 и нормами эргономики. Необходимо учесть следующие критерии:

- Раковина должна быть навесной – без тумб и пьедесталов. Это позволит человеку на инвалидной коляске свободно заехать ногами под раковину, не испытывая неудобств.
- Глубина раковины должна составлять не менее 50 см – так под ней будет достаточное пространство для ног сидящего на коляске пользователя.
- Высота раковины, наоборот, должна быть минимальной, чтобы проем для ног человека на коляске был комфортен и по высоте.
- Ширина пространства под раковиной должна быть не менее 75 см. Это обеспечивает свободный доступ и позволяет пользователю маневрировать на инвалидной коляске.
- Расстояние от переднего края раковины до ручки смесителя должно быть не более 40 см. Это важно, чтобы человек на коляске мог легко дотянуться до смесителя и включить воду без дополнительных усилий.
- Если пространство оснащаемого санузла ограничено, то лучше установить небольшую раковину, чем совсем отказаться от раковины. Помните, что маломобильные посетители более чувствительны к неудобствам.




Раковины от компании «Доступная страна» разработаны с учетом всех перечисленных критериев. Они отличаются высоким качеством и продуманным дизайном. Это идеальный выбор для оснащения санузлов, доступных МГН.

Весь ассортимент
раковин на сайте →



РАКОВИНА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ DSTRANA

4624




перейти на сайт →



Размер: 640x550x165 мм
Материал: санфарфор
Тип установки: подвесная

РАКОВИНА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ У11

6926




перейти на сайт →



Размер: 510x590x210 мм
Материал: санфарфор
Тип установки: подвесная

РАКОВИНА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ DS У1

2620




перейти на сайт →



Размер: 635x556x250 мм
Материал: керамика
Тип установки: подвесная

РАКОВИНА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ DS У5

2512




перейти на сайт →



Размер: 600x450x165 мм
Материал: санфарфор
Тип установки: подвесная

РАКОВИНА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПОЛУКРУГЛАЯ DS SB55

2517




перейти на сайт →



Размер: 605x495x200 мм
Материал: санфарфор
Тип установки: подвесная

РАКОВИНА КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЕТСКАЯ У7

2535




перейти на сайт →



Размер: 395x310x155 мм
Материал: керамика
Тип установки: подвесная

РАКОВИНА ПОДВЕСНАЯ УГЛОВАЯ DS КАМЕО 45 (ЛЕВАЯ, ПРАВАЯ)

8864




перейти на сайт →



Размер: 455x250x145 мм
Материал: керамика
Тип установки: подвесная

РАКОВИНА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ DS У4

2637



перейти на сайт →



Размер: 640x550x165 мм
Материал: керамика
Тип установки: подвесная

СМЕСИТЕЛИ

Смесители для оснащения раковин, ванн и душевых зон в доступных санузлах должны отвечать требованиям СП 59.13330. Они должны быть рычажного типа, с термостатом. Также рекомендованы автоматические бесконтактные смесители с сенсорным управлением. Смесители для душа обязательно должны иметь съемную душевую лейку.

В доступных санузлах нельзя устанавливать смесители с отдельными вентилями для горячей и холодной воды.


В ассортименте компании «Доступная страна» вы найдете нормативные смесители для раковин разного размера, ванн и душевых зон. Представленные модели максимально адаптированы для МГН и удобны даже пользователям с нарушением моторики рук.



← **Весь ассортимент смесителей на сайте**

СМЕСИТЕЛЬ ЛОКТЕВОЙ ДЛЯ САУЗЛА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

2086A




перейти на сайт →



Высота излива: 110 мм
Длина излива: 220 мм
Запорный механизм: керамический картридж Ø 40 мм
Материал корпуса: прочный сплав алюминия с кремнием

СМЕСИТЕЛЬ ЛОКТЕВОЙ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ РАКОВИН

5709




перейти на сайт →



Высота излива: 75 мм
Длина излива: 150 мм
Запорный механизм: керамический картридж Ø 40 мм
Материал корпуса: прочный сплав алюминия с кремнием

СЕНСОРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ТЕРМОСТАТОМ ДЛЯ САУЗЛА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

8399




перейти на сайт →



Высота излива: 105 мм
Длина излива: 140 мм
Запорный механизм: соленоидный клапан
Материал корпуса: латунь

СЕНСОРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ТЕРМОСТАТОМ ДЛЯ МГН

2085




перейти на сайт →



Высота излива: 110 мм
Длина излива: 140 мм
Запорный механизм: соленоидный клапан
Материал корпуса: латунь

СЕНСОРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ, ДЛЯ УГЛОВОЙ РАКОВИНЫ

8893



перейти
на сайт →



Высота излива: 105 мм
Длина излива: 140 мм
Запорный механизм: соленоидный клапан
Материал корпуса: латунь

СМЕСИТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ ЛОКТЕВОЙ ДЛЯ МГН

4821




перейти
на сайт →



Длина излива: 200 мм
Запорный механизм: керамический картридж Ø 40 мм
Материал корпуса: прочный сплав алюминия с кремнием

СМЕСИТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ РЫЧАЖНЫЙ С ДУШЕВОЙ ЛЕЙКОЙ И ТЕРМОСТАТОМ

8313



перейти
на сайт →



Высота излива: 114 мм
Длина излива: 82 мм
Запорный механизм: термостатический картридж с латунным штоком

СМЕСИТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ ЛОКТЕВОЙ С ДУШЕВОЙ ЛЕЙКОЙ

2515




перейти
на сайт →



Размеры (ШхВхГ): 182x119x157 мм
Длина шланга: 1500 мм
Подключение шланга: нижнее, G3/4
Запорный механизм: керамический картридж

КОМПЛЕКТ ДЛЯ АДАПТАЦИИ ДУШЕВОГО СМЕСИТЕЛЯ

9199-1



перейти
на сайт →



Размеры (ШхВ): 100x138 мм
Шланг: длина 1500 мм, 1/2x1/2
Держатель для лейки: установка на поручни Ø 32 мм, регулировка и фиксация высоты
Лейка: с силиконовым ремешком для фиксации на руке

СИДЕНЬЯ ДЛЯ ДУША

Душевые для людей с инвалидностью должны оснащаться переносными или стационарными сиденьями. Согласно СП 59.13330 нормативными считаются сиденья размером не менее чем 50x50 см. Высота от пола до поверхности сиденья должна быть не более 48 см, наиболее комфортным считается диапазон высоты 45-48 см.

В ассортименте компании «Доступная страна» есть эксклюзивное сиденье для душа – арт. 8382. На сегодняшний день это самое комфортное и надежное сиденье на рынке. Благодаря покрытию из ABS пластика его поверхность всегда остается теплой, что избавляет пользователя от неприятных ощущений от холодной стали.




Весь ассортимент
сидений на сайте →



СИДЕНЬЯ ДЛЯ ДУША

СИДЕНЬЕ ОТКИДНОЕ ДЛЯ ДУША DSTRANA С УПОРОМ В ПОЛ

8342




перейти на сайт →



Размеры (ШхГ): 53x55 см
Материал: каркас из нержавеющей стали с покрытием из ABS-пластика
Максимальная нагрузка: 200 кг
Крепление: настенное, 8 точек (2x4)
Особенности конструкции: дополнительный упор в пол, «теплая» поверхность, отсутствие острых углов

СИДЕНЬЕ ОТКИДНОЕ ДЛЯ ДУША ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

4817




перейти на сайт →



Размеры (ШхГ): 50x50 см
Материал: нержавеющая сталь
Максимальная нагрузка: 100 кг
Крепление: настенное, 8 точек (2x4)
Особенности конструкции: сиденье откидывается вверх

СИДЕНЬЕ ОТКИДНОЕ ДЛЯ ДУША ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С УПОРОМ В ПОЛ

4818




перейти на сайт →



Размеры (ШхГ): 50x50 см
Материал: нержавеющая сталь
Максимальная нагрузка: 100 кг
Крепление: настенное, 8 точек (2x4)
Особенности конструкции: сиденье откидывается вверх, дополнительный упор в пол

СИДЕНЬЕ ОТКИДНОЕ ДЛЯ ДУША ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С УПОРОМ В СТЕНУ

8081




перейти на сайт →



Размеры (ШхГ): 50x43 см
Материал: нержавеющая сталь
Максимальная нагрузка: 100 кг
Крепление: настенное, 8 точек (2x4)
Особенности конструкции: сиденье откидывается вверх, дополнительный упор в стену

СИДЕНЬЕ ОТКИДНОЕ ДЛЯ ДУША ИЗ СТАЛИ С УПОРОМ В СТЕНУ, БЕЛОЕ

8082




перейти на сайт →



Размеры (ШхГ): 50x43 см
Материал: нержавеющая сталь
Максимальная нагрузка: 100 кг
Крепление: настенное, 8 точек (2x4)
Особенности конструкции: сиденье откидывается вверх, дополнительный упор в стену, белый цвет (порошковая окраска)

СИДЕНЬЕ ДЛЯ ДУША ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

2230




перейти на сайт →



Размеры (ШхГ): 85x50 см
Материал: нержавеющая сталь
Максимальная нагрузка: 120 кг
Крепление: настенное, 8 точек (2x4)
Особенности конструкции: сиденье откидывается вверх, дополнительный упор в стену, увеличенная ширина

СИДЕНЬЕ ОТКИДНОЕ ДЛЯ ДУША

2882




перейти на сайт →



Размеры (ШхГ): 42x40 см
Материал: нержавеющая сталь
Максимальная нагрузка: 100 кг
Крепление: настенное, 4 точки (2x2)
Особенности конструкции: сиденье откидывается вверх

СИДЕНЬЕ ОТКИДНОЕ ДЛЯ ДУША ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

4816



перейти на сайт →



Размеры (ШхГ): 50x50 см
Материал: нержавеющая сталь
Максимальная нагрузка: 100 кг
Крепление: настенное, 8 точек (2x4)
Особенности конструкции: сиденье откидывается вверх

ДОЗАТОРЫ ДЛЯ МЫЛА

Максимально комфортным и гигиеничным решением для доступных санузлов являются дозаторы для жидкого мыла бесконтактного типа. Благодаря сенсорному датчику такие дозаторы срабатывают автоматически, поэтому пользоваться ими удобно даже людям с серьезными нарушениями моторики рук.


Ассортимент дозаторов от компании «Доступная страна» включает как автоматические устройства, так и модели с надежным нажимным механизмом. Представлены дозаторы различного объема – для санитарных кабин малой, средней и высокой проходимости. Имеются изделия из прочного ABS-пластика, а также антивандальные дозаторы из нержавеющей стали.



← Весь ассортимент дозаторов на сайте

СЕНСОРНЫЙ ДОЗАТОР ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

2058




перейти на сайт →



Размеры (ШхГхВ): 210x140x105 мм
Объем: 450 мл
Управление: сенсорный датчик
Материал корпуса: ABS пластик

СЕНСОРНЫЙ ДОЗАТОР ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

8115



перейти на сайт →



Размеры (ШхГхВ): 110x100x165 мм
Объем: 600 мл
Управление: сенсорный датчик
Материал корпуса: ABS пластик

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ДОЗАТОР ЖИДКОГО МЫЛА GTEQ8605

4292



перейти на сайт →



Размеры (ШхГхВ): 95x59x148 мм, глубина с носиком - 106 мм
Объем: 500 мл
Управление: механическая кнопка
Материал корпуса: нержавеющая сталь

БЕСКОНТАКТНЫЙ ДОЗАТОР ДЛЯ ГЕЛЕВОГО АНТИСЕПТИКА/МЫЛА

4504



перейти на сайт →



Размеры (ШхГхВ): 120x125x280 мм
Объем: 1000 мл
Управление: сенсорный датчик
Материал корпуса: ABS пластик

ДОЗАТОРЫ ДЛЯ МЫЛА

ЛОКТЕВОЙ ДОЗАТОР ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА В ДУШЕВУЮ, АНТИВАНДАЛЬНЫЙ

8347



перейти
на сайт →



Размеры (ШхГхВ): 95x225x305 мм
Объем: 1000 мл
Управление: механический локтевой рычаг
Материал корпуса: ABS пластик, алюминий

ДОЗАТОР ДЛЯ МЫЛА МЕХАНИЧЕСКИЙ, 2 ЕМКОСТИ

8350



перейти
на сайт →



Размеры (ШхГхВ): 135x75x215 мм
Объем: 2x350 мл
Управление: механические кнопки
Материал корпуса: ABS пластик, алюминий
Особенности конструкции: 2 отдельные емкости

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ МЫЛА И АНТИСЕПТИКА, АНТИВАНДАЛЬНЫЙ С КЛЮЧОМ

8908



перейти
на сайт →



Размеры (ШхГхВ): 112x112x270 мм
Объем: 1000мл
Управление: сенсорный датчик
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Особенности конструкции: замок с ключом

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОЗАТОР

6967



перейти
на сайт →



Размеры (ШхГхВ): 140x100x210 мм
Объем: 1200 мл
Управление: сенсорный датчик
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Особенности конструкции: замок с ключом



ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

Выбирать диспенсер бумажных полотенец необходимо с учетом типа расходных материалов.

В нашем ассортименте представлены диспенсеры двух типов:

1) Для бумажных полотенец в листах (тип сложения Z, V, ZZ). Данные устройства отличаются простотой и представляют из себя корпус с отверстием для выдачи полотенец.

2) Для бумажных полотенец в рулонах. Этот тип изделий отличается расширенным функционалом. В зависимости от модели здесь предусматривается как механическая, так и автоматическая подача полотенец, регулировка длины отрезаемого полотна, регулировка расстояния для срабатывания сенсорного датчика. Автоматические диспенсеры обеспечивают максимальный комфорт пользователям.

В компании «Доступная страна» вы можете выбрать подходящий тип диспенсера для бумажных полотенец либо в корпусе из прочного ABS-пластика, либо в антивандальном исполнении из нержавеющей стали. В наш ассортимент мы отобрали самые надежные и проверенные устройства, отличающиеся функциональностью и эстетичным современным дизайном.



← **Весь ассортимент
диспенсеров на сайте**

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ С КЛЮЧОМ

6960



[перейти
на сайт →](#)



Размеры (ШхГхВ): 206х105х237 мм
Расходный материал: листовые бумажные полотенца Z- и V-сложения
Цвет: черный
Материал корпуса: ABS пластик
Особенности конструкции: замок с ключом

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ

6961



[перейти
на сайт →](#)



Размеры (ШхГхВ): 277х104х262 мм
Расходный материал: листовые бумажные полотенца ZZ- и V-сложения, до 500 листов
Цвет: хром матовый
Материал корпуса: нержавеющая сталь

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ, СЕНСОРНЫЙ-АВТОМАТИЧЕСКИЙ

6962



[перейти
на сайт →](#)



Размеры (ШхГхВ): 290х200х375 мм
Расходный материал: бумажные полотенца, рулон (Ø 190 мм, высота 210 мм)
Цвет: белый, полупрозрачный
Материал корпуса: ABS пластик
Особенности конструкции: 2 режима подачи, регулировка длины полотна, замок с ключом

ДИСПЕНСЕР АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

6963



[перейти
на сайт →](#)



Размеры (ШхГхВ): 305х227х400 мм
Расходный материал: бумажные полотенца, рулон (Ø 200 мм, ширина 200 мм)
Цвет: хром глянцевый
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Особенности конструкции: 2 режима подачи, регулировка длины полотна, замок с ключом


ДИСПЕНСЕРЫ И ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ

Наиболее функциональным решением для подачи туалетной бумаги в санузле для МГН является установка автоматического диспенсера. Устройства такого типа срабатывают по сигналу сенсорного датчика, обеспечивают регулировку длины подаваемого полотна и автоматическое отрезание бумаги.

Для оснащения доступных санузлов также используют механические диспенсеры и держатели бумаги открытого типа. Все виды устройств для подачи туалетной бумаги представлены в ассортименте компании «Доступная страна».

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ

2533




перейти
на сайт →



Размеры (ШхГхВ): 260x160x370 мм
Расходный материал: туалетная бумага, рулон, ширина 120 мм
Материал корпуса: пластик
Особенности конструкции: 2 режима подачи - по сенсору или по нажатию кнопки, регулировка длины полотна, автоматическое отрезание

МЕХАНИЧЕСКИЙ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ, АНТИВАНДАЛЬНЫЙ

6964



перейти
на сайт →



Размеры (ШхГхВ): 250x116x260 мм
Расходный материал: туалетная бумага, рулон диаметром до 21 см
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Особенности конструкции: замок с ключом

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

8348



перейти
на сайт →



Размеры (ШхГхВ): 85x110x185
Материал: нержавеющая сталь
Крепление: настенное, дюбель (крепеж в комплекте)

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ С КРЫШКОЙ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

8351



перейти
на сайт →



Размеры (ШхГхВ): 130x100x150 мм
Материал: сплав кремния с алюминием
Крепление: настенное, дюбель (крепеж в комплекте)
Цвет: хром



← Весь ассортимент
диспенсеров на сайте

СУШИТЕЛИ ДЛЯ РУК

Бесконтактные устройства для быстрой сушки рук актуальны для оснащения санузлов любого типа, в том числе санитарных кабин для людей с инвалидностью. Наш модельный ряд сушиителей включает устройства различной мощности, дизайна и исполнения, что позволяет сделать оптимальный выбор в зависимости от проходимости и особенностей интерьера санузла.


Для удобства посетителей на креслах-колясках в санузлах для МГН рекомендуется устанавливать сушиители вблизи раковины так, чтобы нижний край прибора был на высоте 0,8 м от пола.



← Весь ассортимент сушиителей на сайте

СУШИЛКА ДЛЯ РУК ДЛЯ МГН

2513




перейти на сайт →



Размеры (ШхГхВ): 240x230x240 мм
Мощность: 2000 Вт
Материал корпуса: ABS пластик
Особенности конструкции: повышенная толщина стенок корпуса и кожуха электромотора для снижения шума и вибрации

СУШИЛКА ДЛЯ РУК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

2532



перейти на сайт →



Размеры (ШхГхВ): 265x170x205 мм
Мощность: 1500 Вт
Цвет: хром
Материал корпуса: металл
Особенности конструкции: антивандальное исполнение

СУШИЛКА ДЛЯ РУК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ DS-1, ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ

6965



перейти на сайт →



Размеры (ШхГхВ): 225x100x385 мм
Мощность: 1200 Вт
Материал корпуса: ABS пластик
Особенности конструкции: ультратонкая, целевое строение сопла

СУШИЛКА ДЛЯ РУК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ DS-2, ABS-ПЛАСТИК, ВЕРТИКАЛЬНАЯ

6966



перейти на сайт →



Размеры (ШхГхВ): 300x190x650 мм
Мощность: 1800 Вт
Материал корпуса: ABS пластик
Цвет: хром
Особенности конструкции: высокоскоростная, подача воздуха с трех сторон

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ТРОСТЕЙ И КОСТЫЛЕЙ

В санузлах для МГН рядом с унитазом должна быть оборудована зона размещения кресла-коляски. Согласно СП 59.13330 обязательным элементом оснащения данной зоны являются крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.


В ассортименте компании «Доступная страна» представлены наиболее популярные модели крючков. У нас вы найдете качественные универсальные крючки, подходящие для размещения сумок и одежды, а также специализированные держатели для подмышечных и подлокотных костылей.



← Весь ассортимент держателей на сайте

КРЮЧОК-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТРОСТЕЙ И ДРУГИХ ВЕЩЕЙ

2202




перейти на сайт →



Размер: 75x38x78 мм
Материал: металл с хромированным напылением
Крепление: настенное, дюбель (крепёж в комплекте)
Особенности конструкции: не имеет острых углов

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРАВМОБЕЗОПАСНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ (КРЮЧОК)

DS-2268




перейти на сайт →



Размер: 150x200x90 мм
Материал: сталь с порошковой окраской
Цвет: белый
Нагрузка: до 16 кг
Особенности конструкции: поставляется в комплекте с тактильной табличкой

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРАВМОБЕЗОПАСНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

DS-2269




перейти на сайт →



Размер: 150x200x90 мм
Материал: нержавеющая сталь
Нагрузка: до 16 кг
Особенности конструкции: поставляется в комплекте с тактильной табличкой

КРЮЧОК-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КОСТЫЛЕЙ (ТРАВМОБЕЗОПАСНЫЙ)

DSKP2



перейти на сайт →



Размер: 140x80 мм
Материал: конструкционная сталь с пескоструйной обработкой
Крепление: настенное, дюбель (крепёж в комплекте)
Нагрузка: до 15 кг

ЗЕРКАЛА ДЛЯ МГН

Специфика установки зеркал в санузлах для людей с инвалидностью связана с тем, что зеркало должно обеспечивать обзор человеку, сидящему на инвалидной коляске. Допускается установка стандартных прямых зеркал, если нижний край зеркала будет расположен на высоте не выше 0,8 м от пола. Однако в таком зеркале человек на коляске будет видеть себя лишь частично. Поэтому наиболее удобным вариантом для пользователей на колясках будут наклонные зеркала – в них отражение будет полным.


Компания «Доступная страна» предлагает широкий модельный ряд зеркал в санузлы для МГН. В нашем ассортименте представлены современные эффектные модели с LED подсветкой, классические наклонные зеркала в металлическом корпусе, а также антивандальные зеркала с отражающим полотном из полированной нержавеющей стали. У ряда зеркал наклон можно регулировать, в том числе с помощью поворотной ручки. Наши зеркала для МГН отличаются функциональностью и эстетичностью – это отличный выбор для доступных санузлов.



← Весь ассортимент
зеркал на сайте

ЗЕРКАЛО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ С ФИКСИРОВАННЫМИ НАКЛОНОМ

9008




перейти
на сайт →



Размеры (ШхГхВ): 600x130x1000 мм
Материал корпуса: пластик
Цвет: черный, белый
Особенности конструкции: фиксированный наклон, LED подсветка с кнопкой включения на зеркальном полотне

ЗЕРКАЛО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НАКЛОННОЕ С ПОДСВЕТКОЙ DSTRANA

9200




перейти
на сайт →



Размеры (ШхГхВ): 600x80x800 мм
Материал корпуса: алюминиевый сплав
Цвет: черный
Особенности конструкции: регулируемый наклон, LED подсветка с кнопкой включения на зеркальном полотне

ЗЕРКАЛО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

2121_A




перейти
на сайт →



Размеры (ШхГхВ): 500x48x700 мм
Материал корпуса: алюминий
Особенности конструкции: регулируемый наклон, противоосколочная пленка на обратной стороне зеркального полотна

ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ ПОВОРОТНОЕ

2237



перейти
на сайт →





Размеры (ШхГхВ): 600x112x400 мм
Материал корпуса: нержавеющая сталь, обработанная методом электроплазменной полировки
Особенности конструкции: регулируемый наклон, наличие поворотной ручки, противоосколочная пленка на обратной стороне зеркального полотна

ЗЕРКАЛА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ЗЕРКАЛО ПОВОРОТНОЕ ТРАВМОБЕЗОПАСНОЕ ДЛЯ МНГ

4378



перейти
на сайт →



Размеры(ШхГхВ): 680x112x680 мм
Материал корпуса: нержавеющая сталь, обработанная методом электроплазменной полировки
Особенности конструкции: регулируемый наклон, наличие поворотной ручки, противоосколочная пленка на обратной стороне зеркального полотна

ЗЕРКАЛО ИЗ ПОЛИРОВАННОЙ СТАЛИ АНТИВАНДАЛЬНОЕ

2475



перейти
на сайт →



Размеры(ШхГхВ): 600x112x600 мм
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Материал полотна: полированная нержавеющая сталь с отражающим акриловым покрытием
Особенности конструкции: регулируемый наклон, антивандальное исполнение

ЗЕРКАЛО НАСТЕННОЕ ПОВОРОТНОЕ

3845



перейти
на сайт →



Размеры(ШхГхВ): 600x112x800 мм
Материал корпуса: нержавеющая сталь, обработанная методом электроплазменной полировки
Особенности конструкции: регулируемый наклон, наличие поворотной ручки, противоосколочная пленка на обратной стороне зеркального полотна

ЗЕРКАЛО ИЗ ПОЛИРОВАННОЙ СТАЛИ АНТИВАНДАЛЬНОЕ С РУЧКОЙ

2477



перейти
на сайт →



Размеры(ШхГхВ): 600x112x600 мм
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Материал полотна: полированная нержавеющая сталь с отражающим акриловым покрытием
Особенности конструкции: регулируемый наклон, поворотная ручка, антивандальное исполнение

ЗЕРКАЛО ИЗ ПОЛИРОВАННОЙ СТАЛИ АНТИВАНДАЛЬНОЕ

2476



перейти
на сайт →



Размеры(ШхГхВ): 600x112x400 мм
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Материал полотна: полированная нержавеющая сталь с отражающим акриловым покрытием
Особенности конструкции: регулируемый наклон, антивандальное исполнение

ЗЕРКАЛО ИЗ ПОЛИРОВАННОЙ СТАЛИ АНТИВАНДАЛЬНОЕ С РУЧКОЙ

2478



перейти
на сайт →



Размеры(ШхГхВ): 600x112x400 мм
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Материал полотна: полированная нержавеющая сталь с отражающим акриловым покрытием
Особенности конструкции: регулируемый наклон, поворотная ручка, антивандальное исполнение

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ САНТЕХНИКИ

При оснащении санузлов для МГН используются как стандартные комплектующие, такие как гибкая фановая труба для унитаза, так и специализированные изделия. Например, для оснащения раковины в доступных санузлах лучше использовать специальный плоский сифон. Он не занимает много места и сохраняет под раковиной комфортное пространство для ног, необходимое пользователям на колясках. Популярны также различные системы дистанционного смыва для унитаза – они существенно повышают уровень комфорта и гигиеничности санузла.


Компания «Доступная страна» предлагает проверенные и надежные комплектующие для сантехники, наиболее востребованные при оснащении санузлов для МГН.



← Весь ассортимент
комплектующих на сайте

ПЛОСКИЙ СИФОН ДЛЯ РАКОВИН

6929



перейти
на сайт →



Тип сифона: прямоточный, плоский
Размеры: 430 x 310 x 70 мм
Диаметр сливного отверстия: 70 мм
Отвод: угловой, Ø 40 мм
Особенности монтажа: патрубки подрезаются для регулировки по месту установки

СИФОН ДЛЯ РАКОВИНЫ С ГИБКОЙ ТРУБОЙ (ДЛИННЫЙ)

6927




перейти
на сайт →



Тип сифона: бутылочный
Размеры: 310 x 94 x 73 мм
Диаметр сливного отверстия: 65 мм
Отвод: гибкая труба, 40x40/50 мм

БЕСКОНТАКТНЫЙ СМЫВ ДЛЯ УНИТАЗА DSTRANA

9203



перейти
на сайт →



Назначение: для напольных унитазов
Комплектация: арматура для бачка + датчик
Тип датчика: сенсорный, накладной, беспроводной
Особенности эксплуатации: слив может быть выполнен как нажатием кнопки унитаза, так и с помощью сенсорного датчика

КНОПКА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО СМЫВА НА РАССТОЯНИИ – РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

6957



перейти
на сайт →



Назначение: для подвесных унитазов (инсталляций)
Принцип действия: пневмоприводный механизм
Особенности кнопки: встраиваемая, двухрежимная, подключение к инсталляции с помощью пневмотрубки

ПЕДАЛЬ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА

6887



перейти
на сайт →



Назначение: для напольных унитазов
Принцип действия: пневмоприводный механизм
Особенности кнопки: выносная педаль, однорежимный смыв, подключение к бачку с помощью пневматического шланга
Особенности шланга: длина 1000 мм, фиксаторы (2 шт)

ПЕДАЛЬ ДЛЯ УНИТАЗА

6953



перейти
на сайт →



Назначение: для напольных унитазов
Принцип действия: пневмоприводный механизм
Особенности кнопки: выносная педаль, однорежимный смыв, подключение к бачку с помощью пневматического шланга
Особенности шланга: длина 700 мм

КНОПКА АВТОМАТИЧЕСКОГО СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ

6893



перейти
на сайт →



Назначение: для писсуаров
Принцип действия: смывной кран с автоматической подачей воды
Тип управления: бесконтактный инфракрасный датчик

УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ ДЛЯ УНИТАЗА 110ММ (КОРОТКИЙ)

6915




перейти
на сайт →



Тип изделия: гофрированная фановая труба
Длина: 212-320 мм

УДЛИНИТЕЛЬ ГИБКИЙ ДЛЯ УНИТАЗА 110ММ (ДЛИННЫЙ)

6928



перейти
на сайт →



Тип изделия: гофрированная фановая труба
Длина: 225-520 мм

ШТАНГА ДЛЯ ДУША DS БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ

8251



перейти
на сайт →



Размеры: 660 x 68, Ø 25 мм
Расстояние между креплениями: 585 мм
Особенности конструкции: подвижный держатель для лейки с фиксацией положения

УРНЫ

Урны в санузле для людей с инвалидностью должны быть без педального механизма, поскольку нажатие ножной педали недоступно тем, кто передвигается на колясках. Допустимо использовать урны с поворотной крышкой, а также модели с фиксацией на стене. При размещении урны важно следить за тем, чтобы она не располагалась на пути движения кресла-коляски.

У нас вы найдете урны разного объема для санузлов низкой, средней и высокой проходимости. В ассортименте представлены как простые модели, так и современные сенсорные устройства. Популярны урны из нержавеющей стали, отличающиеся надежностью, долговечностью и прекрасным внешним видом.



Весь ассортимент
← урн на сайте

УРНА ДЛЯ САНУЗЛА

6143



перейти
на сайт →



Материал: пластик
Объем: 15 л.
Размеры (ШхГхВ): 260x250x460 мм

УРНА ДЛЯ САНУЗЛА С ПОВОРОТНОЙ КРЫШКОЙ

1322A



перейти
на сайт →



Материал: нержавеющая сталь
Объем: 16 л.
Размеры (ШхГхВ): 245x245x385 мм

УРНА ДЛЯ САНУЗЛА С ПОВОРОТНОЙ КРЫШКОЙ

1319A



перейти
на сайт →



Материал: нержавеющая сталь
Объем: 3 л.
Размеры (ШхГхВ): 175x175x200 мм

СЕНСОРНАЯ УРНА

8906



перейти
на сайт →



Материал: нержавеющая сталь
Объем: 20 л.
Размеры (ШхГхВ): 380x260x445 мм

УРНЫ

УРНА ДЛЯ САУЗЛА БЕЗ КРЫШКИ

8911



перейти
на сайт →



Материал: нержавеющая сталь
Объем: 9 л.
Размеры(ШхГхВ): 240x240x340 мм

ВЕДРО ДЛЯ МУСОРА УНИВЕРСАЛЬНОЕ НАСТЕННОЕ

8917



перейти
на сайт →



Материал: нержавеющая сталь
Объем: 25 л.
Размеры(ШхГхВ): 358x155x435 мм

УРНА ДЛЯ САУЗЛА СЕНСОРНАЯ

6971



перейти
на сайт →



Материал: нержавеющая сталь
Объем: 12 л.
Размеры(ШхГхВ): 250x250x425 мм




КОМНАТА МАТЕРИ И РЕБЕНКА

В торгово-развлекательных комплексах, в многофункциональных центрах, в зданиях выставок, музеев и вокзалов обязательно должны быть комнаты матери и ребенка. Их допустимо проектировать на базе санузла для МГН, если санитарное помещение имеет отдельный вход из общих холлов и коридоров. В этом случае помимо оборудования для людей с инвалидностью санузел оснащают дополнительным оборудованием для детей, таким, как откидной пеленальный столик и настенное откидное сиденье. Данные товарные позиции представлены в нашем ассортименте.

ОТКИДНОЙ ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ СТОЛИК DSTRANA

8338




перейти
на сайт →



Размеры в разложенном состоянии (ШхГхВ): 860x490x580 мм
Размеры в сложенном состоянии (ШхГхВ): 860x150x580 мм
Крепление: настенное, крепеж в комплекте
Максимальная нагрузка: 20 кг.
Особенности конструкции: раскладной, фиксируется в открытом и закрытом положении, имеются отделения для салфеток

СИДЕНЬЕ ОТКИДНОЕ НАСТЕННОЕ, ДЕТСКОЕ

8807



перейти
на сайт →



Размеры в разложенном состоянии (ШхГхВ): 340x328x510 мм
Размеры в сложенном состоянии (ШхГхВ): 340x145x510 мм
Крепление: настенное
Максимальная нагрузка: 25 кг.
Особенности конструкции: регулируемые ремни из прочного нейлона, жесткое пластиковое сиденье

Весь ассортимент
на сайте →



СИСТЕМЫ ВЫЗОВА В САУЗЕЛ ДЛЯ МГН

Санузел – это место повышенной травмоопасности, в котором человек с инвалидностью остается один. В случае возникновения экстренной ситуации у посетителя должна быть возможность обратиться за помощью. Поэтому согласно СП 59.13330 все санузлы и душевые для МГН должны оснащаться системами вызова персонала. Кнопки должны размещаться вблизи унитаза и в зонах, оборудованных душевой лейкой.

Отличительная особенность кнопок для доступных санузлов – наличие красного шнура с захватами. Срабатывание кнопки происходит либо при ее нажатии, либо при натягивании шнура. Захват на шнуре размещается вблизи пола так, чтобы человек мог им воспользоваться в ситуации падения. Для кнопок, расположенных в зоне унитаза, используется шнур с одним захватом. В душевых зонах кнопка размещается выше душевой лейки на высоте около 2 м, поэтому здесь используются шнуры с двумя захватами так, чтобы верхний захват был на высоте 1,1 м, а нижний – вблизи пола.

В ассортименте компании «Доступная страна» представлен широкий выбор систем вызова персонала, в том числе для доступных санузлов. У нас вы найдете как простые решения на одну кнопку, так и комплексные системы для оснащения зданий целиком.

Весь ассортимент
на сайте →



СИСТЕМА ВЫЗОВА ПОМОЩИ В САУЗЕЛ С КНОПКОЙ СО ШНУРКОМ

АЗ10Ш



перейти
на сайт →



Комплектация: кнопка со шнурком, приемник вызовов, тактильная табличка
Крепление: настенное, саморезы и двусторонний скотч (в комплекте)
Материал: поликарбонат (кнопка, приемник), полистирол (тактильная табличка)
Особенности конструкции: беспроводная влаго- и пылезащищенная кнопка (IP65), антивандальное исполнение, приемник не идентифицирует номер сработавшей кнопки (подходит для оснащения одного помещения)

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ВХОДА И САУЗЛА

АПЕ10.2Ш



перейти
на сайт →



Комплектация: кнопка со шнурком, кнопка без шнурка, приемник вызовов, усилитель сигнала, 2 тактильные таблички
Крепление: настенное, саморезы и двусторонний скотч (в комплекте)
Материал: поликарбонат (кнопки, приемник), полистирол (тактильные таблички)
Особенности конструкции: беспроводные влаго- и пылезащищенные кнопки (IP65), антивандальное исполнение, многоканальная система с идентификацией номера сработавшей кнопки

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КНОПКА ВЫЗОВА ДЛЯ ДУША СО ШНУРКОМ И КОЛЬЦАМИ



8304



перейти
на сайт →



Комплектация: кнопка со шнурком с двумя кольцами, тактильная табличка
Крепление: настенное, саморезы и двусторонний скотч (в комплекте)
Материал: поликарбонат (кнопка), полистирол (тактильная табличка)
Особенности конструкции: беспроводная влаго- и пылезащищенная кнопка (IP65), антивандальное исполнение



ТАКТИЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ И МНЕМОСХЕМЫ

Тактильное оборудование предназначено для людей с нарушением зрения. Благодаря наличию выпуклых элементов – рифов, рельефных букв и изображений, надписей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, даже незрячие пользователи могут считать с него информацию, используя тактильный анализатор. Тактильные таблички чаще всего делают ярко-желтого цвета – он заметен для слабовидящих и людей, использующих остаточное зрение.

Санузлы для МГН должны быть адаптированы для людей с нарушением зрения, поэтому размещение тактильно-визуальных знаков является обязательным. Также здесь часто размещают тактильную мнемосхему, представляющую из себя выпуклый план санузла.

В нашем ассортименте представлены нормативные тактильные таблички и мнемосхемы из полистирола и ПВХ. Мы рекомендуем выбирать изделия из полистирола – это прочный и износостойкий материал, который прослужит очень долго, сохранив при этом прекрасный внешний вид. Однако мы понимаем, что иногда в приоритете бывает цена, поэтому выбор может быть сделан и в пользу ПВХ. При этом важно понимать, что ПВХ – это мягкий материал, который царапается даже ногтем. С учетом того, что тактильные таблички и мнемосхемы регулярно «считывают» руками, изделия из ПВХ могут быстро прийти в негодность.



Весь ассортимент
← на сайте

ТАКТИЛЬНО-ВИЗУАЛЬНЫЙ ЗНАК «ТУАЛЕТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ»

4717-150 И ПВХ-4717



Нормативные размеры: 150x200, 200x250, 250x300 мм
Цвет: желтый, черный.
Материал: полистирол/ ПВХ
Тактильный рельеф: краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100
Крепление: саморезы/двусторонний скотч

полистирол
перейти
на сайт →



ПВХ
перейти
на сайт →



ВИЗУАЛЬНЫЙ ЗНАК «ТУАЛЕТ ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА КРЕСЛЕ-КОЛЯСКЕ»

4698-150 И ПВХ-4698



Нормативные размеры: 150x150, 200x200, 250x250 мм
Цвет: белый, синий
Материал: полистирол/ПВХ
Крепление: саморезы/двусторонний скотч

полистирол
перейти
на сайт →



ПВХ
перейти
на сайт →



ТАКТИЛЬНО-ВИЗУАЛЬНЫЙ ЗНАК «КНОПКА ВЫЗОВА ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ»

4715-150 И ПВХ-4715



Нормативные размеры: 150x200, 200x250, 250x300 мм
Цвет: желтый, черный
Материал: полистирол/ ПВХ
Тактильный рельеф: краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100
Крепление: саморезы/двусторонний скотч

полистирол
перейти
на сайт →



ПВХ
перейти
на сайт →



ТАКТИЛЬНО-ВИЗУАЛЬНЫЙ ЗНАК «ТУАЛЕТ ДЛЯ ОДНОГО ПОСЕТИТЕЛЯ»

4716-150 И ПВХ-4716



Нормативные размеры: 150x200, 200x250, 250x300 мм
Цвет: желтый, черный
Материал: полистирол/ ПВХ
Тактильный рельеф: краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100
Крепление: саморезы/двусторонний скотч

полистирол
перейти
на сайт →



ПВХ
перейти
на сайт →



ТАКТИЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ И МНЕМΟΣХЕМЫ

ТАКТИЛЬНО-ВИЗУАЛЬНЫЙ ЗНАК «МУЖСКОЙ ТУАЛЕТ»

4718-150 И ПВХ-4718



Нормативные размеры: 150x200, 200x250, 250x300 мм
Цвет: желтый, черный
Материал: полистирол/ ПВХ
Тактильный рельеф: краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100
Крепление: саморезы/двусторонний скотч

полистирол
перейти
на сайт →



ПВХ
перейти
на сайт →



ТАКТИЛЬНО-ВИЗУАЛЬНЫЙ ЗНАК «ЖЕНСКИЙ ТУАЛЕТ»

4719-150 И ПВХ-4719



Нормативные размеры: 150x200, 200x250, 250x300 мм
Цвет: желтый, черный
Материал: полистирол/ ПВХ
Тактильный рельеф: краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100
Крепление: саморезы/двусторонний скотч

полистирол
перейти
на сайт →



ПВХ
перейти
на сайт →



ТАКТИЛЬНО-ВИЗУАЛЬНЫЙ ЗНАК «ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТУАЛЕТ»

4720-150 И ПВХ-4720



Нормативные размеры: 150x200, 200x250, 250x300 мм
Цвет: желтый, черный
Материал: полистирол/ ПВХ
Тактильный рельеф: краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100
Крепление: саморезы/двусторонний скотч

полистирол
перейти
на сайт →



ПВХ
перейти
на сайт →



ТАКТИЛЬНАЯ МНЕМΟΣХЕМА САМУЗЛА

1996 И ПВХ-6010



Возможные размеры: 200x300, 610x470, 600x800 мм
Цвет: в соответствии с ГОСТ или по заказу
Материал: полистирол, оргстекло/ ПВХ
Тактильный рельеф: краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100
Крепление: настенное, на 6-ти металлических хромированных дистанционных держателях

полистирол
перейти
на сайт →



ПВХ
перейти
на сайт →



Наши санузлы - не только для МГН!

Комплектуем оборудованием общественные санузлы любого типа: мужские, женские, детские, для МГН.

- Бесплатно спроектируем для вас любой санузел!
- Предоставим чертежи с понятной схемой монтажа.
- Обеспечим сервис по принципу «единого окна»!
- *Подберём все, что заложено в вашу смету:*

ПЕРЕГОРОДКИ	УНИТАЗЫ	БУМАГОДЕРЖАТЕЛИ
РАКОВИНЫ	СМЕСИТЕЛИ	СТОЛЕШНИЦЫ
СУШИТЕЛИ ДЛЯ РУК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ	ДОЗАТОРЫ ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА
КРЮЧКИ И ПРОЧЕЕ		

Доверьте комплектацию всех санузлов на вашем объекте компании «Доступная страна»!

Закажите все в одном месте по самым приятным оптовым ценам!

ЗВОНИТЕ: 8 (800) 200-13-80, БЕСПЛАТНЫЕ ЗВОНКИ ПО РФ

**ПИШИТЕ НА ПОЧТУ: ZAKAZ@DSTRANA.RU
ИЛИ В WHATSAPP 84993807050**

НАШ САЙТ: DOSTUPNAYA-STRANA.RU



**ДОСТУПНАЯ
СТРАНА**
Решения для адаптации и реабилитации

ООО «Доступная страна»