





поз.	Артикул на сайте	Наименование	Кол-во
1	4620	Унитаз для инвалидов соответствующий нормам DSTRANA	1
2	3207-900	Поручень откидной без бумагодержателя по ГОСТ 900х150 мм h до верхнего края =770	1
3	8055	Поручень для инвалидов L-образный комбинированный по ГОСТ 600х600мм, универсальный h до верхнего края(горизонтальная часть поручня) =770	1
4	6143	Урна для санузла (15 л)	1
5	2533	Автоматический диспенсер для туалетной бумаги h=1000	1
6	A310ш	Система вызова помощи в санузел с кнопкой со шнурком A310ш h до центра=800	1
7	2058	Сенсорный дозатор для людей с ограниченными возможностями, 210х140х105 мм, 450мл h=1000	1
8	8071-600	Поручень для раковины двухопорный 600мм h до верхнего края=850	2
9	8399	Сенсорный смеситель с термостатом для санузла для инвалидов (для раковин 4624, 6926)	1
10	4624	Раковина для инвалидов h до верхнего края=800	1
11	2237	Зеркало настенное поворотное h до нижнего края =1100	1
12	2513	Сушилка для рук для МГН h=1100	1
13	2202	Крючок-держатель для тростей и других вещей h=900-1100	1
14	4717-150	Тактильно-визуальный знак "Туалет для инвалидов" h=1200-1600	1
15	K3218-600	Поручень прямой настенный 600мм	1
16	8333	Поручень-опора с подушкой для спины в санитарно-гигиенические комнаты h=850	1
17	2268	Универсальный травмобезопасный держатель (крючок) из нержавеющей стали h до центра=1200	1


Развертки универсальной кабины уборной 1700x2200 с угловым левым (правым) расположением унитаза



Примечания:

- 1) Унитаз должен быть длиной 0,7 м с высотой чаши от 0,45 м и опорой для спины. Высота размещения опоры — 0,85 м.
- 2) Горизонтальные части поручней к унитазу должны быть на 0,3 м выше сиденья и выступать вперед за его край не менее чем на 0,15 м. Расстояние между поручнями — 0,7-0,75 м, размещение — симметрично оси унитаза.
- 3) Откидной поручень должен надежно фиксироваться в поднятом положении.
- 4) Сиденье на унитаз с одноразовыми насадками (+сменный рулон) не является обязательным, но мы рекомендуем его для комфорта пользователей, которые не могут не касаться унитаза.

Схема установки поручня на дверь



Статус	ФИО	Подпись	Планировочное решение и развертки доступного санузла для МГН	Лист	Листов
Разработал	Корнильева Д.И.		Универсальная уборная 1700x2200 с угловым левым/правым расположением унитаза		
			Доступная страна		