



















**Смета по оснащению учреждения
по программе Доступная среда учреждениям культуры
Входная группа**






№	Товар	Наименование товара	Назначение	кол-во	цена	сумма
1		Универсальная система вызова персонала инвалидов для входа и санузла	Используется для людей с различными ОВЗ Предназначена для размещения на входной группе (у входа или у пандуса) и в санузле, либо других местах, где инвалиду может потребоваться помощь персонала. Товар поставляется в виде готового к использованию комплекта оборудования. В комплекте 1 кнопка вызова с тактильной табличкой, 1 кнопка вызова с тактильной табличкой и шнурком, приемник, усилитель сигнала.	1	15 970	15 970
2		Пандус телескопический из рифленого алюминия 3-х секционный	Используется для людей на инвалидных колясках В случаях, когда нет бюджета или нет возможности установить стационарный нормативный пандус учреждение может использовать переносной временный пандус в сочетании с кнопкой вызова – для создания хоть какой-то возможности для людей с инвалидностью попасть в здание. Такое решение необходимо будет согласовать с местным отделением Общества Инвалидов (ВОИ). Размер 185х16 см, материал рифленый алюминий.	1	11 300	11 300
3		Тактильная табличка/вывеска с азбукой Брайля 400х600	Используется для слабовидящих Размещается на входной группе для информирования слабовидящих о наименовании учреждения, перечне оказываемых услуг и времени работы.	1	6560	6560
4		Тактильный знак пиктограмма доступности для инвалидов всех категорий	Используется для людей с различными ОВЗ Обозначает доступность здания для посещения инвалидами всех категорий. Размер 200х200мм	1	850	850
5		Тактильный знак пиктограмма вход в помещение	Используется для слабовидящих Информирует о месте положения входа в помещение для слабовидящих. Размер 200х200мм.	1	850	850

6		Наклейка информационная желтый круг	Используется для слабовидящих Применяется для обозначения входных дверей для слабовидящих. Размер 200x200мм.	4	110	440
7		Алюминиевая полоса с резиновой вставкой	Используется для людей с различными ОВЗ Предназначена для использования на ступенях. Изделие препятствует скольжению, обеспечивает безопасность передвижения. Длина 1330мм	6	400	2400
8		Лента для маркировки дверных проемов и прочих поверхностей 100мм	Используется для слабовидящих Для информирования слабовидящих. Подходит для применения в местах с интенсивной проходимостью, как на улице, так и в помещении в рамках программы "Доступная среда".	1	4290	4290
9		Плитка тактильная тротуарная полиуретан	Используется для слабовидящих Применяется для информирования слабовидящих, укладывается перед препятствием (перед входом, перед лестницей). Изготовленная из полиуретана высокого качества. Размер 500x500 мм, на поверхности размещены конусообразные рифы.	20	725	14 500
		Клей для тактильной тротуарной плитки	Подходит для использования на улице и в помещении. Быстрое отверждение. Вес 2,8 кг	1	1700	1700
10		Бегущая строка красная	Используется для слабовидящих Предназначена для информирования слабовидящих. Отображает любой текстовой и цифровой информации, вводимой пользователем. Информация может отображаться как статично, так и в режиме бегущей строки. Размер 1360x240x90 мм	1	12 200	12 200
Итого						70 760

Помещение






№	Товар	Наименование товара	Назначение	кол-во	цена	сумма
1		Тактильный знак-пиктограмма «направление движения», «выход из помещения»	Используется для слабовидящих. Размещается внутри помещения группе для информирования слабовидящих о направлении движения внутри помещений и месте нахождения выхода. Материал: акриловый пластик, размер: 150x150 мм, крепление на двустороннем скотче или саморезах.	6	490	2 940



2		<p>Бегущая строка красная</p>	<p>Используется для слабовидящих.</p> <p>Предназначена для информирования слабовидящих. Отображает любой текстовой и цифровой информации, вводимой пользователем. Информация может отображаться как статично, так и в режиме бегущей строки.</p> <p>Размер 1360x240x90мм</p>	1	12 200	12 200
3		<p>Тактильная мнемосхема черно-желтая</p>	<p>Используется для слабовидящих.</p> <p>Особенное средство для пространственного ориентирования людей с ограничениями по зрению, выполненная с применением текстовой информации, дублируемой по системе Брайля.</p> <p>Регламентируется нормативным документом СП 59.13330.2016. Выполнено по ГОСТ Р 56832-2015.</p> <p>Материал оргстекло 3мм, размер 610x470мм.</p>	1	12 100	12 100
4		<p>Наклейка «желтая полоса» противоскользкая для ступеней и других поверхностей</p>	<p>Используется для слабовидящих.</p> <p>Применяется для маркировки ступеней внутри помещения и создания противоскользкого эффекта, также может быть использована для разметки путей следования МГН.</p> <p>Лента эффективно препятствует скольжению, защищая человека от падения.</p> <p>Длина 18м, ширина 100мм.</p>	1	6 570	6 570
5		<p>Плитка тактильная для помещений</p>	<p>Используется для слабовидящих.</p> <p>Предназначена для информирования слабовидящих, укладывается перед препятствием (перед входом, перед лестницей).</p> <p>Материал ПВХ, размер 300x300 мм, на поверхности размещены конусообразные рифы.</p>	30	180	5 400
6		<p>Клей для тактильной плитки</p>	<p>Полиуретановый 2х компонентный клей, подходит для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой, подходит для приклеивания плитки любых размеров. Вес 2,5 кг.</p>	1	1 700	1 700
7		<p>Световые маяки для обозначения дверных проемов, пара</p>	<p>Используется для слабовидящих.</p> <p>Предназначаются для обозначения ширины дверного проема в местах, где используются прозрачные двери. Изделие в основном устанавливается на расстоянии около 1,5 метров от земли с двух сторон.</p>	1	2 700	2 700

8		Звуковой маяк-информатор с беспроводной кнопкой-активатором	Используется для слабовидящих. Предназначен для более безопасного передвижения слабовидящих, помогает в информировании и ориентировании в помещении. Идеален для помещений со средним уровнем шума.	1	5 700	5 700
9		Пандус перекатной	Используется для людей на инвалидных колясках. Мобильное оборудование, помогающее людям с ограниченными возможностями на инвалидных колясках преодолевать небольшие порожки и бордюры. Может использоваться на улице и в помещении. Материал рифленый алюминий, размер 78x60, высота 8 см	1	6500	6500
10		Индукционная система для помещений площадью до 80 кв. м. для слабослышащих	Используется для слабослышащих. Предназначена для установки, концертных залах. Позволяет слабослышащим подключить к системе слуховой аппарат и слушать концерт или спектакль наравне с обычными людьми. Позволяет оповестить слабослышащих об экстренной ситуации.	1	59 000	59 000
11		Индукционная система «Альфа А1» для переговоров со слабослышащими	Используется для слабослышащих. Позволяет слабослышащим людям, использующим слуховые аппараты, хорошо слышать собеседника. Предназначена для установки в общественных местах обслуживания, простая и удобная в установке. Может быть использована слабослышащими людьми без слухового аппарата – для этого аппарат оснащен трубкой. Радиус действия – до 2 метров.	1	27 000	27 000
12		Тактильно-звуковая мнемосхема со стойкой	Используется для слабовидящих. Имеет рельефное покрытие и дополнена подписями азбукой Брайля. Говорящая мнемосхема предназначена для информирования людей с нарушением зрения о расположении помещений внутри здания и путей следования к ним. Информирование людей осуществляется тремя способами: визуальным, тактильным и звуковым. Используются для размещения в помещении. Комплектуется специальными стойками. Размер 610x470 мм. В комплекте тактильно-звуковая мнемосхема, металлическая стойка.	1	139000	139000
Итого						280 810

Санузел

№	Товар	Наименование товара	Назначение	кол-во	цена	сумма
1		Поручень для туалета откидной настенный	Используется для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Изделие изготовлено из полированной нержавеющей стали. Поручень откидной без бумагодержателя, используется в основном для туалетной комнаты, чтобы обеспечить инвалидам легкость и опору при вставании с унитаза.	1	4450	4450
2		Поручень для туалета h-образный	Используется для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Изделие полностью безопасно благодаря креплению к стене и к полу, а также наличию сразу трех опор. Материал изготовления – полированная нержавеющая сталь высокого качества.	1	4100	4100
3		Поручень прямой настенный	Используется для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Предназначен для установки в санузлах, ванных комнатах и душевых. Изделие произведено из высококачественной нержавеющей стали длина – 600 мм, диаметр 3,2 см. Модель отполированная, имеет 2 опоры для надежного крепления к стене.	1	1600	1600
4		Крючок для костылей, тростей и других вещей с тактильной табличкой	Используется для людей с различными ОВЗ. Можно прикрутить в любом месте, в том числе и в санузле, душевой и ванной комнате. Крючок произведен из металла, на поверхности напылено хромоникелевое покрытие. Размер: 40x70x80 мм, размер таблички: 200*300 мм. Табличка выполнена из ударопрочного пластика полистирола (не ПВХ!), имеет дополнительное защитное покрытие лаком для долговечности. Надпись на тактильной табличке «для костылей и других вещей» продублирована шрифтом Брайля на русском языке.	1	1250	1250
5		Унитаз для инвалидов	Используется для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата Применяется в санузле, оснащенном по программе «Доступная среда». Чаша с высокой посадкой, специально разработан для пожилых людей и для людей с ограниченными двигательными возможностями.	1	8500	8500

			Высота чаши 450мм (на 5-7см выше обычной).			
6		Раковина для инвалидов	Используется для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата Предназначена для комплексного оснащения по программе «Доступная среда», подвесная, полувстаиваемая с отверстием для смесителя. Размер 600x450x140мм	1	4200	4200
7		Поручень для раковины	Используется для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Применяется для установки к раковине в санузле для инвалидов. Оснащен четырьмя опорами, 2 из которых размещены на полу. Размер 550x730x750мм, материал полированная нержавеющей сталь.	1	5700	5700
8		Система вызова помощи в санузле	Используется для людей с различными ОВЗ Предназначена для размещения в санузле для инвалидов. Позволяет инвалиду вызвать помощь в санузел в любой ситуации. Товар поставляется в виде готового к использованию комплекта оборудования. В комплекте кнопка вызова со шнурком для удобства захвата, тактильная табличка, стационарный приемник.	1	5700	5700
9		Сенсорный дозатор для людей с ограниченными возможностями	Используется для людей с различными ОВЗ Предназначен для размещения в санузле для инвалидов по программе «Доступная среда». Подача моющего компонента происходит порционно, зона срабатывания датчика – до 10 см. Устройство работает от батареек, что позволяет сэкономить деньги на электричество. Прозрачный корпус позволяет контролировать уровень моющего средства. Размер 210x140x105мм	1	1760	1760
10		Тактильная мнемосхема санузла монохромная	Используется для слабовидящих Особенное средство для пространственного ориентирования людей с ограничениями по зрению, выполненная с применением текстовой информации, дублируемой по системе Брайля. Регламентируется нормативным документом СП 59.13330.2016. Выполнено по ГОСТ Р 56832-2015. Размер 150x200мм, материал ABS пластик.	1	1680	1680

11		Сушилка для рук для инвалидов	<p>Используется для людей с различными ОВЗ</p> <p>Преназначена для размещения в санузле для инвалидов по программа «Доступная среда». Быстрая, комфортная и гигиеничная сушка рук потоком нагретого воздуха.</p> <p>Размер 225x150x280мм, мощность 1650Вт</p>	1	4200	4200
12		Урна с поворотной крышкой	<p>Используется для людей с различными ОВЗ</p> <p>Преназначена для размещения в санузле для инвалидов по программа «Доступная среда». Удобна в использовании за счет поворотной крышки.</p> <p>Объем 12л, материал нержавеющая сталь.</p>	1	2600	2600
Итого						45 740