# ПАСПОРТ

# Держатель-крючок для костылей и трости M14, арт. 8888

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

# 1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Держатель-крючок для костылей и трости М14

#### 2. НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальный травмобезопасный крючок-держатель предназначен для крепления одновременно 2-х костылей.

#### 3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Для слабовидящих — держатель трости контрастно выделяется в интерьере яркой пиктограммой, а для тотально незрячих дополнительно нанесены рельефные надписи с применением системы Брайля. Согласно требований ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и СП 59.13330.2020 крючки для инвалидов, маломобильных групп населения (МГН) должны обязательно быть во всех санитарных узлах, гардеробных, спортивных раздевалках. Данные модели держателя изготавливаются из нержавеющей стали марки AISI 304. Максимально допустимая нагрузка не более 16 кг.

# 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: держатель

Материал: Нерж. сталь AISI 304, ПВХ 3 мм

Цвет: Зеркальный, желтый Размер (ВхШхГ): 200х160х89 (мм)

Вес: 0.1 кг

Упаковка (ВхШхГ): 200x160x89 (мм)

Вес в упаковке: 0.1 кг





# 5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Крючки для санузлов и прочих помещений доступных для маломобильных групп населения (МГН) размещаются не выше 1.3 м, должны иметь контрастную маркировку для лиц с нарушениями зрения.

#### 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации 1**2** месяцев со дня продажи оборудования.

#### 7. ПОСТАВШИК:

Компания «Доступная страна» Сайт: https://dostupnaya-strana.ru

Email: zakaz@d-strana.ru

Телефон/факс: 8 (800) 302-70-23

Телефон для гарантийных случаев: 8 (800) 700-3201

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1

стр.3

Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1

стр.3, этаж 2