

## ПАСПОРТ

### Поручень из нержавеющей стали марки AISI 304

Пожалуйста, прежде чем приступить к использованию оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и инструкцией по эксплуатации.

#### 1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Поручень – 1 шт.

#### 2. НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для использования людьми с инвалидностью. Поручень используется в основном для туалетной (душевой) комнаты, чтобы обеспечить инвалидам легкость и опору при использовании санитарных приспособлений.

#### 3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Изделие представляет собой эргономичное опорное устройство для адаптации санузла (душевой комнаты), конструкция которого имеет форму и ширину, удобную для захвата кистью руки, является травмобезопасной - не имеет стыков на поверхности и острых углов. Поручень изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304, что повышает его эксплуатационные характеристики. Выполнен из цельной трубы, не имеет видимых швов и соединений, в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные».

\*Поручни с ПВХ накладками (см. таблицу 1):

Теплые поручни представляют собой металлическую конструкцию, покрытой съемной или несъемной накладкой из ПВХ. Они обладают низкой теплопроводностью, что позволяет поддерживать комфортную температуру материала при любых погодных условиях. ПВХ не замерзает на морозе и не перегревается на жаре. Накладка по цвету отличается от металлического основания, поэтому поручни хорошо заметны посетителям с плохим зрением. Синтетическая накладка не дает рукам скользить по металлу, поэтому конструкция может устанавливаться в помещениях с высокой влажностью. Такие поручни снижают риск падения на улице во время осадков и в ванных комнатах.

#### 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер: согласно таблице 1

Бумагодержатель: наличие согласно таблице 1

Материал: полированная нержавеющая сталь марки AISI 304

Цвет: хром Толщина стали: не менее 1,5 мм.

#### 5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Необходимо выбрать максимально удобное положение поручня для инвалида. Установленный поручень не должен мешать проходу и перемещению по санузлу.

5.2. Следует предварительно нанести разметку на монтажную поверхность.

5.3. Конструкция закрепляется на ровной поверхности подходящими крепежами (не входят в комплект), добиваясь устойчивого положения.

**ВАЖНО!** Для уборки категорически нельзя использовать жесткие щетки, грубые абразивные и хлорсодержащие средства. Это требование не распространяется на теплые поручни.

#### 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим характеристикам и функциональным параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи оборудования.

#### 7. ПОСТАВЩИК

Компания ООО «Доступная страна»

Сайт: <https://dostupnaya-strana.ru>

Email: [zakaz@d-strana.ru](mailto:zakaz@d-strana.ru)

Телефон/факс: 8 (800) 302-70-23

Телефон для гарантийных случаев: 8 (800) 700-3201

ИНН: 7735527011

Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3

Фактический адрес: 107113, г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.1 стр.3, этаж 4

Таблица 1

Артикул	Наименование	Размер, мм	Конструкция	Крепление	Бумаго-держатель	ПВХ накладки
K3204-800	Поручень для туалета настенный откидной с бумагодержателем	800x200, d=32	откидной	настенный	да	-
K3218-1000	Поручень для инвалидов прямой настенный	1000, d=32	стационарный	настенный	-	-
K3218-300	Поручень для инвалидов прямой настенный	300, d=32	стационарный	настенный	-	-
K3218-600	Поручень для инвалидов прямой настенный	600, d=32	стационарный	настенный	-	-
K3218-800	Поручень для инвалидов прямой настенный	800, d=32	стационарный	настенный	-	-
4942	Поручень для инвалидов к унитазу с опорой для спины и рук	500x600x950, d=32	откидной	напольный	да	-
3213	Поручень для раковины на стойках (подходит для раковины Y5 арт.2744)	550x730x750, d=32	стационарный	напольно-пристенный	-	-
3213-6	Поручень для раковины на стойках с увеличенной высотой	550x730x800, d=32	стационарный	напольно-пристенный	-	-
3213-5	Поручень для раковины на стойках с увеличенной высотой	550x730x800, d=32	стационарный	напольно-пристенный	-	-
3210	Поручень для раковины настенного крепления	550x730x230, d=32	стационарный	настенный	-	-
4746-600-У	Поручень для раковины трехопорный универсальный	600x200, d=32	стационарный	настенный	-	-
4746-650-У	Поручень для раковины трехопорный универсальный	650x200, d=32	стационарный	настенный	-	-
7301-625	Поручень в санузел и ванную настенный откидной с опорой к полу	625x750, d=32	откидной	напольно-пристенный	-	-
7301-800	Поручень U-образный откидной	800x750, d=32	откидной	напольно-пристенный	-	-
3207-600	Поручень для туалета настенный откидной без бумагодержателя	600x200, d=32	откидной	настенный	-	-
3207-800	Поручень для туалета настенный откидной без бумагодержателя	800x200, d=32	откидной	настенный	-	-
3204-600	Поручень для туалета настенный откидной с бумагодержателем	600x200, d=32	откидной	настенный	да	-
3001-625	Поручень для инвалидов откидной на стойке с бумагодержателем	650x200x950, d=32	откидной	напольный	да	-
3001-800	Поручень для инвалидов откидной на стойке с бумагодержателем	850x250x950, d=32	откидной	напольный	да	-
6996	Поручень сборный для раковины на стойках (подходит для раковины Y5 арт.2744)	550x730x750, d=32	стационарный	напольно-пристенный	-	-
6995	Поручень складной для раковины настенного крепления (складная конструкция)	550x730x230, d=32	стационарный	пристенный	-	-
6999	Поручень универсальный для туалета напольный для инвалидов h-образный	850x750x250, d=32	стационарный	напольно-пристенный	-	-
П4824-У	Поручень для угловой раковины арт. DS IF35 на стойке	440x490x750, d=32	стационарный	напольно-пристенный	-	-
4833	Поручень-опора для спины откидная в санитарно-гигиенические комнаты	500x250, d=32	откидной	настенный	-	-
2778	Штанга потолочная для инвалидов с ручкой направляющей	1500, d=32	подвесная	потолочное	-	-
2778-2	Штанга потолочная для инвалидов с ручкой направляющей	3000, d=32	подвесная	потолочное	-	-
3207-600/38	Поручень для туалета настенный откидной без бумагодержателя	600x200, d=38	откидной	настенный	-	-
3207-600/40	Поручень для туалета настенный откидной без бумагодержателя	600x200, d=40	откидной	настенный	-	-
3207-800/38	Поручень для туалета настенный откидной без бумагодержателя	800x200, d=38	откидной	настенный	-	-
3207-800/40	Поручень для туалета настенный откидной без бумагодержателя	800x200, d=40	откидной	настенный	-	-
6038	Поручень для туалета настенный откидной без бумагодержателя	840x250, d=32	откидной	настенный	-	-
3204-600/38	Поручень для туалета настенный откидной с бумагодержателем	600x200, d=38	откидной	настенный	да	-
3204-600/40	Поручень для туалета настенный откидной с бумагодержателем	600x200, d=40	откидной	настенный	да	-
3204-800	Поручень для туалета настенный откидной с бумагодержателем	800x200, d=32	откидной	настенный	да	-
3204-800/38	Поручень для туалета настенный откидной с бумагодержателем	800x200, d=38	откидной	настенный	да	-
3204-800/40	Поручень для туалета настенный откидной с бумагодержателем	800x200, d=40	откидной	настенный	да	-
7304-п	Поручень для туалета напольный для инвалидов h-образный - правый	850x750x250, d=32	стационарный	напольно-пристенный	-	-

7304-л	Поручень для туалета напольный для инвалидов h-образный - левый	850x750x250, d=32	стационарный	напольно-пристенный	-	-
3215	Поручень для раковины с выемкой Y1 арт.2620	650x790x760, d=32	стационарный	напольно-пристенный	-	-
3213-4	Поручень для раковины на стойках (подходит для раковин Y1 арт.2620 и Y3 арт.10754)	600x730x750, d=32	стационарный	напольно-пристенный	-	-
3001-800/38	Поручень для инвалидов откидной на стойке с бумагодержателем	850x250x950, d=38	откидной	напольный	да	-
3001-800/40	Поручень для инвалидов откидной на стойке с бумагодержателем	850x250x950, d=40	откидной	напольный	да	-
3001-625/38	Поручень для инвалидов откидной на стойке с бумагодержателем	650x200x950, d=38	откидной	напольный	да	-
3001-625/40	Поручень для инвалидов откидной на стойке с бумагодержателем	650x200x950, d=40	откидной	напольный	да	-
4824-л	Поручень для угловой раковины арт. DS IF35 на стойке - Левый	440x490x750, d=32	стационарный	напольно-пристенный	-	-
3218-300	Поручень для инвалидов прямой настенный	300, d=32	стационарный	настенный	-	-
3218-600	Поручень для инвалидов прямой настенный	600, d=32	стационарный	настенный	-	-
3218-800	Поручень для инвалидов прямой настенный	800, d=32	стационарный	настенный	-	-
3218-900	Поручень для инвалидов прямой настенный	900, d=32	стационарный	настенный	-	-
3218-1000	Поручень для инвалидов прямой настенный	1000, d=32	стационарный	настенный	-	-
3218-1200	Поручень для инвалидов прямой настенный	1200, d=32	стационарный	настенный	-	-
3218-1500	Поручень для инвалидов прямой настенный	1500, d=32	стационарный	настенный	-	-
3218-2000	Поручень для инвалидов прямой настенный	2000, d=32	стационарный	настенный	-	-
3218-2500	Поручень для инвалидов прямой настенный	2500, d=32	стационарный	настенный	-	-
O3224-л	Поручень для инвалидов в ванную настенный Г-образный - Левый	700x700, d=32	стационарный	настенный	-	-
O3224-п	Поручень для инвалидов в ванную настенный Г-образный - Правый	700x700, d=32	стационарный	настенный	-	-
C3294-л	Поручень для инвалидов в ванную настенный Г-образный - Левый	300x400, d=32	стационарный	настенный	-	-
C3294-п	Поручень для инвалидов в ванную настенный Г-образный - Правый	300x400, d=32	стационарный	настенный	-	-

Артикул	Наименование	Размер, мм	Конструкция	Крепление	Бумаго-держатель	ПВХ накладки
C3293-л	Поручень для инвалидов в ванную настенный Г-образный - Левый	350x650, d=32	стационарный	настенный	-	-
C3293-п	Поручень для инвалидов в ванную настенный Г-образный - Правый	350x650, d=32	стационарный	настенный	-	-
C3292-л	Поручень для инвалидов в ванную настенный Г-образный - Левый	450x850, d=32	стационарный	настенный	-	-
C3292-п	Поручень для инвалидов в ванную настенный Г-образный - Правый	450x850, d=32	стационарный	настенный	-	-
3286	Поручень для ванной прямой настенный ломанный	1000, d=32	стационарный	настенный	-	-
4746-650-л	Поручень настенный для раковины трехопорный - Левый	650, d=32	стационарный	настенный	-	-
4746-650-п	Поручень настенный для раковины трехопорный - Правый	650, d=32	стационарный	настенный	-	-
4746-600-л	Поручень настенный для раковины трехопорный - Левый	600, d=32	стационарный	настенный	-	-
4746-600-п	Поручень настенный для раковины трехопорный - Правый	600, d=32	стационарный	настенный	-	-
4746-700-л	Поручень настенный для раковины трехопорный - Левый	700, d=32	стационарный	настенный	-	-
4746-700-п	Поручень настенный для раковины трехопорный - Правый	700, d=32	стационарный	настенный	-	-
4746-800-л	Поручень настенный для раковины трехопорный - Левый	800, d=32	стационарный	настенный	-	-
4746-800-п	Поручень настенный для раковины трехопорный - Правый	800, d=32	стационарный	настенный	-	-
3226-п	Поручень для инвалидов в ванную и душ настенный угловой - Правый	700x700, d=32	стационарный	настенный	-	-
3226-л	Поручень для инвалидов в ванную и душ настенный угловой	700x700, d=32	стационарный	настенный	-	-
3225-л	Поручень для инвалидов в ванную и душ настенный угловой - Левый	500x500, d=32	стационарный	настенный	-	-
3225-п	Поручень для инвалидов в ванную и душ настенный угловой - Правый	500x500, d=32	стационарный	настенный	-	-
3290-л	Поручень для инвалидов в ванную и душ настенный угловой - Левый	350x650, d=32	стационарный	настенный	-	-
3290-п	Поручень для инвалидов в ванную и душ настенный угловой - Правый	350x650, d=32	стационарный	настенный	-	-
3291-л	Поручень для инвалидов в ванную и душ настенный угловой - Левый	300x400, d=32	стационарный	настенный	-	-
3291-п	Поручень для инвалидов в ванную и душ настенный угловой - Правый	300x400, d=32	стационарный	настенный	-	-
6044	Поручень для инвалидов в ванную и душ настенный угловой	600x600, d=32	стационарный	настенный	-	-
6044-1	Поручень для инвалидов в ванную и душ настенный угловой	600x600, d=32	стационарный	настенный	-	-
3288-2-л	Поручень опорный для ванной и санузла стационарный П-образный - Левый	700x200x700, d=32	стационарный	напольный	-	-
3288-2-п	Поручень напольный для ванной и санузла стационарный П-образный - Правый	700x200x700, d=32	стационарный	напольный	-	-
3288-л	Поручень стационарный П-образный	625x200x850, d=32	стационарный	напольный	-	-
3288-п	Поручень напольный для ванной и санузла стационарный П-образный -Правый	625x200x850, d=32	стационарный	напольный	-	-
4218-л	Поручень опорный напольный для ванной и санузла т-образный - Левый	650x750, d=32	стационарный	напольно-пристенный	-	-
4218-п	Поручень опорный напольный для ванной и санузла т-образный - Правый	650x750, d=32	стационарный	напольно-пристенный	-	-
У4212	Поручень для ванной и душа Т-образный	500x1100, d=32	стационарный	настенный	-	-
У4212-68	Поручень для ванной и душа Т-образный	600x800, d=32	стационарный	настенный	-	-
У4212-812	Поручень для ванной и душа Т-образный	800x1200, d=32	стационарный	настенный	-	-
6037	Поручень откидной напольный с фиксатором	970x190x840, d=32	откидной	напольный	да	-
3201-600	Поручень для туалета настенный стационарный с бумагодержателем	600x200, d=32	стационарный	настенный	да	-
3201-600/38	Поручень для туалета настенный стационарный с бумагодержателем	600x200, d=38	стационарный	настенный	да	-
3201-600/40	Поручень для туалета настенный стационарный с бумагодержателем	600x200, d=40	стационарный	настенный	да	-

Артикул	Наименование	Размер, мм	Конструкция	Крепление	Бумаго-держатель	ПВХ накладки
3201-800	Поручень для туалета настенный стационарный с бумагодержателем	800x200, d=32	стационарный	настенный	да	-
3201-800/38	Поручень для туалета настенный стационарный с бумагодержателем	800x200, d=38	стационарный	настенный	да	-
3201-800/40	Поручень для туалета настенный стационарный с бумагодержателем	800x200, d=40	стационарный	настенный	да	-
6099	Поручень для раковины на стойках для детского санузла (подходит для раковины Y7, арт.2535)	400x550x400, d=32	стационарный	напольно-пристенный	-	-
7306-л	Поручень опорный для туалета и ванной напольный стационарный Г-образный - Левый	750x850, d=32	стационарный	напольно-пристенный	-	-
7306-п	Поручень опорный для туалета и ванной напольный стационарный Г-образный - Правый	750x850, d=32	стационарный	напольно-пристенный	-	-
2639	Поручень для инвалидов с опорой для спины	750x230x600, d=32	откидной	настенный	да	-
2639-2	Поручень для инвалидов с опорой для спины	750x230x600, d=32	откидной	настенный	да	-
2639-3	Поручень для инвалидов с опорой для спины	индивидуально	откидной	настенный	да	-
3014	Поручень напольный на стойках для раковины с защитой слива	750x550x730, d=32	стационарный	напольно-пристенный	-	-
3285-л	Поручень для угловой раковины на стойке - Левый	750x550x730, d=32	стационарный	напольно-пристенный	-	-
3285-п	Поручень для угловой раковины на стойке - Правый	750x550x730, d=32	стационарный	напольно-пристенный	-	-
3006-л	Поручень для угловой раковины	640x600x230, d=32	стационарный	настенный	-	-
3006-п	Поручень для угловой раковины	640x600x230, d=32	стационарный	настенный	-	-
3009	Поручень на стойках для круглой/полукруглой раковины	750x550x780, d=32	стационарный	напольно-пристенный	-	-
A3010	Защитное ограждение слива раковины	440x420x230, d=32	стационарный	настенный	-	-
3011	Защитное ограждение из нержавеющей стали слива двух раковин	1440x420x420, d=32	стационарный	напольно-пристенный	-	-
3005	Поручень для полукруглой раковины настенный	190x550x730, d=32	стационарный	настенный	-	-
3214	Поручень из нержавеющей стали для писсуара	500x630x500, d=32	стационарный	настенный	-	-
У4215	Поручень для унитаза напольный стационарный двухсторонний	750x850x750, d=32	стационарный	напольно-пристенный	-	-
A3004	Поручень для унитаза напольный стационарный двухсторонний	750x850x700, d=32	стационарный	напольно-пристенный	-	-
4819	Поручень-опора для спины к унитазу	380x210, d=32	стационарный	настенный	-	-
7301-800/38	Поручень в санузел и туалет настенный откидной с опорой к полу	800x750, d=38	откидной	напольно-пристенный	-	-
7301-800/40	Поручень в санузел и туалет настенный откидной с опорой к полу	800x750, d=40	откидной	напольно-пристенный	-	-
7301-625/38	Поручень в санузел и ванную настенный откидной с опорой к полу	625x750, d=38	откидной	напольно-пристенный	-	-
7301-625/40	Поручень в санузел и ванную настенный откидной с опорой к полу	625x750, d=40	откидной	напольно-пристенный	-	-
3001-625-пвх	Поручень для инвалидов с ПВХ накладками откидной	650x200x950, d=32	откидной	напольный	да	да
3001-800-пвх	Поручень для инвалидов с ПВХ накладками откидной	800x200x950, d=32	откидной	напольный	да	да
7304-пвх-л	Поручень для туалета с ПВХ накладкой напольный для инвалидов h-образный	850x750x250, d=32	стационарный	напольно-пристенный	-	да
7304-пвх-п	Поручень для туалета с ПВХ накладкой напольный для инвалидов h-образный	850x750x250, d=32	стационарный	напольно-пристенный	-	да
3207-800-пвх	Поручень для туалета стальной с ПВХ накладками настенный откидной	800x200, d=32	откидной	настенный	-	да
3213-пвх	Поручень для раковины с ПВХ накладкой на стойках	550x730x750, d=32	стационарный	напольно-пристенный	-	да
3213-пвх-4	Поручень для раковины с ПВХ накладкой на стойках	600x730x750, d=32	стационарный	напольно-пристенный	-	да

Артикул	Наименование	Размер, мм	Конструкция	Крепление	Бумаго-держатель	ПВХ накладки
3218-пвх-300	Поручень для инвалидов с ПВХ накладкой прямой настенный	300, d=32	стационарный	настенный	-	да
3218-пвх-600	Поручень для инвалидов с ПВХ накладкой прямой настенный	600, d=32	стационарный	настенный	-	да
3218-пвх-800	Поручень для инвалидов с ПВХ накладкой прямой настенный	800, d=32	стационарный	настенный	-	да
3218-пвх-900	Поручень для инвалидов с ПВХ накладкой прямой настенный	900, d=32	стационарный	настенный	-	да
3218-пвх-1000	Поручень для инвалидов с ПВХ накладкой прямой настенный	1000, d=32	стационарный	настенный	-	да
3218-пвх-1200	Поручень для инвалидов с ПВХ накладкой прямой настенный	1200, d=32	стационарный	настенный	-	да
3218-пвх-1500	Поручень для инвалидов с ПВХ накладкой прямой настенный	1500, d=32	стационарный	настенный	-	да