


Спецификация элементов оборудования

Все элементы, указанные в таблице можно приобрести тут  
<https://dostupnaya-strana.ru/>



поз.	Артикул на сайте	Наименование	Кол-во
1	4620	Унитаз для инвалидов со соответствии нормам DSTRANA	1
2	3207-900	Поручень откидной без бумагодержателя по ГОСТ 900x150 мм <u>h до верхнего края =750</u>	2
3	9533	Поручень-опора с подушкой для спинки в санитарно-гигиенические комнаты <u>h=750</u>	1
4	2086A	Локтевой смеситель для МГН	1
5	6926	Раковина для инвалидов Y11 510x590x210 мм <u>h до верхнего края=800</u>	1
6	9200	Зеркало настенное <u>h до нижнего края =950</u>	1
8	3218-1000	Поручень прямой настенный для ванны и душа 1000мм <u>h до верхнего края=+150 от края ванны</u>	1
9	8061-Л	Поручень для инвалидов в ванную настенный Г-образный 850x600мм,левый <u>h до верхнего края =750</u>	1
10	9239	Душевая система для МГН с настенным рычажным смесителем с термостатом	1

Примечания:

- 1)\* Поручни для унитаза должны устанавливаться на одинаковом расстоянии от оси (центра) унитаза. При этом расстояние между ними должно составлять 700-750мм в чистоте.
- 2) Отделочные материалы, используемые для облицовки стен и полов внутри помещения должны иметь нескользящее покрытие
- 3) Монтажные отверстия под настенное оборудование выполнять в соответствии с паспортами изделия. Количество крепежных элементов и наличия их в комплекте уточнить перед монтажом.
- 4) Предусмотреть закладные под все настенное оборудование с настенным креплением.

Статус	ФИО	Подпись	План санузла с ванной доступного для инвалида-колясочника	Лист	Листов
Разработал	Корнильева Д.И.		План санузла с ванной доступного для инвалида-колясочника	ДС1	1
			Доступная страна		

