

Оборудование для обеспечения доступной среды в государственных учреждениях и на социально-значимых объектах

Мы производим, поставляем и устанавливаем оборудование согласно нормативам, стандартам и ГОСТ в этой области. За 2017г-2018г мы оборудовали более 2700 организаций по всей РФ и СНГ. Обращайтесь!

**Для получения КП или заказа присылайте заявку
на zakaz@d-strana.ru или звоните (бесплатно по РФ):
8 800 551 00 80, 8 800 200 13 80**

Оборудование для адаптации учреждения для слабовидящих:

Адаптация объекта для слабовидящих предполагает создание пространства, в котором люди могут ориентироваться, самостоятельно или с помощью сопровождающего, безопасно перемещаться и иметь полный доступ к нужной информации.

<u>Тактильная вывеска организации</u>	<u>Тактильная комплексная табличка для кабинета</u>	<u>Тактильная пиктограмма</u>
 <p>Красное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Стоматологическая поликлиника №25 «ДВ-ТА-НЦ»</p> <p>РЕЖИМ РАБОТЫ</p> <p>ПН ВТ СР 8⁰⁰ - 20⁰⁰ ЧТ ПТ СБ 9⁰⁰ - 15⁰⁰ ВС ВЫХОДНОЙ</p> <p>60000, г. Хабаровск, ул. Большая, 6</p> <p>Размещается на улице на входе, отображает информацию об организации, режиме работы и услугах, текст дублируется шрифтом Брайля, популярный размер 400x600мм, регламент СП 59.13330.2016 п.6.5.9.</p> <p>6560р</p>	 <p>ДИРЕКТОР</p> <p>Размещается на дверях кабинетов, текст дублируется азбукой Брайля, типовой популярный размер 100x300мм Регламент СП 59.13330.2016 п.6.5.9.</p> <p>1100р</p>	 <p>Подходит для размещения на улице и в помещении, типовой популярный размер 100x100, 150x150, 200x200мм, Регламент СП 59.13330.2016 п.6.5.1.</p> <p>От 199р</p>

<p><u>Бегущая строка</u></p>  <p>Ярко отображает информацию об учреждении: часах работы и услугах размещается на улице и в помещении, размер 1360 x 240 x 90 мм, красная Регламент СП 59.13330.2016 п.6.5.7.</p> <p>12200р</p>	<p><u>Световые маяки-пара</u></p>  <p>Применяются для обозначения габаритов дверного проема для слабовидящих, размещаются с обеих сторон двери. Регламент СП 59.13330.2016 п.6.5.5., 8.3.3.</p> <p>2700р</p>	<p><u>Световой маяк для обозначения входа для МГН</u></p>  <p>Отображает знак доступности для инвалидов, а также адаптированные для МГН входы и выходы. Работает от сети, виден при любой освещенности. Регламент СП 59.13330.2016 п.6.5.5., 8.3.3.</p> <p>7800р</p>
<p><u>Контрастная лента для маркировки дверных проемов и поверхностей</u></p>  <p>Помогает слабовидящим ориентироваться, предупреждает об опасных участках и выступающих элементах. Ширина 50мм, в рулоне 33м, Регламент СП 59.13330.2016 п.6.2.8.</p> <p>2475р</p>	<p><u>Контрастная противоскользящая полоса для маркировки ступеней</u></p>  <p>Контрастно выделяет ступени, предотвращает скольжение. Ширина 25мм, в рулоне 18м, Регламент СП 59.13330.2016 п.6.2.8</p> <p>2340р</p>	<p><u>Звуковой маяк-информатор</u></p>  <p>Устанавливается в холле, проигрывает предзаписанные сообщения – по факту срабатывания ИК-датчика или кнопки активации. Регламент СП 59.13330.2016 п.6.5.7.</p> <p>5700р</p>
<p><u>Тактильная плитка</u></p>  <p>Плитка 30x30 из ПВХ - для помещений, плитка 50x50 из полиуретана – для улицы Регламент СП 59.13330.2016 п.8.1.6., 8.3.3.</p> <p>От 180р</p>	<p><u>Тактильная лента для напольной разметки</u></p>  <p>Тактильная лента используется в сочетании с тактильной плиткой для разметки направления движения.</p> <p>5750р</p>	<p><u>Мнемосхема</u></p>  <p>Информирует слабовидящих о планировке и размещении кабинетов на этаже. Материал – ударопрочный пластик, размер 610x470мм. Регламент СП 59.13330.2016 п.6.5.7.</p> <p>15 500р</p>

Оборудование для адаптации учреждения для слабослышащих:

Адаптация объекта для слабослышащих предполагает создание пространства, в котором люди могут ориентироваться, используя визуальную информацию. Для организации коммуникаций со слабослышащими используются индукционные системы разных типов.

<u>Индукционная переносная система Альфа А1</u>	<u>Индукционная портативная система Альфа А2</u>	<u>Индукционная система DSTRANA CLS-5</u>
 <p>Для установки в зонах консультации, где расстояние между говорящим и слабослышащим не более 2м. Усиливает звук голоса, очищает его от шумов и направляет его на слуховой аппарат слабослышащего. Не требует монтажа! Регламент СП 59.13330.2016 п.8.1.7.</p> <p>27 000р</p>	 <p>Аналогичная модель в сравнении с 2.1., отличается возможностью создавать и проигрывать предзаписанные сообщения. Удобно в сценариях, когда повторяется одна и та же информация, например на стойках информации. Также не требует монтажа! Регламент СП 59.13330.2016 п.8.1.7.</p> <p>28 000р</p>	 <p>Для установки в зонах или помещениях площадью до 80 кв.м. Усиливает звук от микрофона, аудио/видео и др. оборудования, очищает его и передает по проводам и магнитному полю на слуховой аппарат слабослышащего в зоне действия системы. Регламент СП 59.13330.2016 п.8.1.7.</p> <p>59 000р</p>

Также, для адаптации помещений для слабослышащих применяются различные световые информаторы, которые дают визуальную информацию. К этим устройствам относятся, упомянутые в разделе для слабовидящих:

[Бегущие строки](#), [световые маяки-пары](#), [световые маяки для входов](#).

Оборудование для адаптации учреждения для людей в инвалидных креслах:

Адаптация объекта для инвалидов-колясочников предполагает создание безбарьерного пространства в прямом смысле. Для этих задач используются пандусы разных типов, системы вызова помощи и т.д.

<p style="text-align: center;"><u>Система вызова помощника</u></p>  <p>Всепогодная антивандальная система с 1й кнопкой, устанавливается на улице или в любом нужном помещении. Регламент СП 59.13330.2016 п.6.1.1.</p> <p style="text-align: center;">5700р</p>	<p style="text-align: center;"><u>Система вызова помощника на вход и в санузел</u></p>  <p>Всепогодная антивандальная система с 2мя кнопками и возможностью докупать еще кнопки. Устанавливается на входе и в санузле.</p> <p style="text-align: center;">10300р</p>	<p style="text-align: center;"><u>Лестничный подъемник Барс 130</u></p>  <p>Перемещает по лестницам людей в инвалидных колясках большинства типов. Регламент СП 59.13330.2016 п.6.1.2., 6.1.3, 6.2.9</p> <p style="text-align: center;">174 000р</p>
<p style="text-align: center;"><u>Перекатной пандус</u></p>  <p>Используется в помещении и на улице, кладется поверх порогов, проводов и других препятствий. Регламент СП 59.13330.2016 п.6.1.2., 6.1.3, 6.2.9</p> <p style="text-align: center;">5100р</p>	<p style="text-align: center;"><u>Пандус телескопический переносной</u></p>  <p>Переносной, но можно и прикрутить. Используется чаще как временное решение для перемещения по лестницам. Размеры от 1,2м до 3м в ассортименте. Регламент СП 59.13330.2016 п.6.1.2., 6.1.3, 6.2.9</p> <p style="text-align: center;">7200р</p>	<p style="text-align: center;"><u>Откидной пандус стационарный</u></p>  <p>Монтируется к стене или перилам на лестничном пролете, используется на улице и в помещениях, там, где нет возможности соорудить большой стационарный пандус Регламент СП 59.13330.2016 п.6.1.2., 6.1.3, 6.2.9</p> <p style="text-align: center;">14500р</p>

<p><u>Дорожный знак Парковка для инвалидов по ГОСТ</u></p>  <p>В комплекте знак "6.4 место стоянки", 70x70см, знак "8.17 Инвалиды", 35x70см. Регламент СП 59.13330.2016 п.5.2.</p> <p>3250р</p>	<p><u>Автоматический открыватель двери</u></p>  <p>Устройство позволяет дистанционно открывать дверь перед представителями МГН Регламент СП 59.13330.2016 п.6.1.6.</p> <p>49900р</p>	<p><u>Информационный терминал DSTRANATAB 32</u></p>  <p>Терминал оснащен необходимым ПО и подходит для всех категорий МГН. Самая удобная модель терминала для людей на колясках. Диагональ 32 дюйма Регламент СП 59.13330.2016 п.6.5.7.</p> <p>170 000р</p>
---	--	---

Комплексное оснащение санузлов для всех МГН:

Адаптация санузлов предполагает создание комфортного и безопасного пространства для всех категорий МГН.

<p><u>Поручень для унитаза</u></p>  <p>Откидной поручень, нержавеющая сталь, размер 600x230мм, диаметр 32мм, Регламент: СП 59.13330.2016 п. 6.3.3. Установка: на высоте 0,85 м от пола.</p> <p>4200р</p>	<p><u>Поручень для раковины на стойках</u></p>  <p>Стационарный поручень, нержавеющая сталь размер: 750x550x730 мм, диаметр 32 мм, Регламент: СП 59.13330.2016 п. 6.3.3.</p> <p>5700р</p>	<p><u>Тактильная мнемосхема санузла</u></p>  <p>Информирует слабовидящих о расположении предметов в помещении. Материал – ударопрочный пластик, размер 200x300мм. Регламент СП 59.13330.2016 п.6.5.7.</p> <p>3800р</p>
--	---	--

<p><u>Унитаз для МГН</u></p>  <p>Высота чаши 450мм (на 5-7см выше обычной!), размер изделия: 820x370x600мм</p> <p>Регламент: СП 59.13330.2016 п. 6.3.3, СП 136.13330.2012 п. 8.13</p> <p>9600р</p>	<p><u>Раковина для инвалидов полукруглая DS Y1</u></p>  <p>Раковина для инвалидов с удобной выемкой</p> <p>Регламент: СП 136.13330.2012 п. 8.10.</p> <p>4200р</p>	<p><u>Смеситель локтевой</u></p>  <p>Длинная ручка позволяет открывать и закрывать кран без усилий пальцев и кисти</p> <p>Регламент: СП 59.13330.2016 п. 6.3.9, СП 136.13330.2012 п. 9.13</p> <p>2 500р</p>
<p><u>Зеркало для МГН</u></p>  <p>Травмобезопасное зеркало с поворотной ручкой, размер 600x400, рама и ручка из нержавеющей стали</p> <p>Регламент: СП 136.13330.2012 п. 8.10.</p> <p>9700р</p>	<p><u>Бесконтактный дозатор для мыла для МГН</u></p>  <p>Пользоваться такими дозаторами можно не прилагая усилий и не напрягая пальцы, кроме этого, бесконтактные дозаторы препятствуют скоплению передатке бактерий.</p> <p>2990р</p>	<p><u>Крючок для костылей</u></p>  <p>Травмобезопасный крючок для костылей с закругленными концами.</p> <p>Регламент: СП 59.13330.2016 п. 6.3.3.</p> <p>1840р</p>

Скачайте [наш каталог](#) с подробным руководством по адаптации
Посмотрите готовые [отраслевые решения и подборки под бюджет](#) на нашем сайте

Что Вы получите, работая с нами:

- Накопленный опыт и практические рекомендации в области оснащения по Доступной среде
- Оперативные поставки товаров в срок: мы отправляем товары во все уголки РФ, транспортными компаниями и Почтой РФ
- Полное соответствие нормам и СНиП, а также необходимые документы
- Больше товаров по программе «Доступная среда» на нашем [сайте](#).

Как строится работа с нами:

- С бюджетными учреждениями мы работаем по договорам, по постоплате.
- Если Вы не нашли интересующую продукцию у нас на сайте – скажите нам об этом, мы найдем, что Вам предложить!
- Если Вы планируете аукцион – присылайте список продукции, мы поможем Вам с ТЗ и подготовкой КП, сделаем КП столько, сколько нужно.
- Все товары в наличии, отправляем по всей России: СДЕКом, Почтой, Деловыми линиями и другими транспортными компаниями.
- На все товары распространяется гарантия 1 год.

Наши реквизиты:

- ООО Линком
- ИНН/КПП 7735590888 / 773501001
- Юридический адрес: 127549, г. Москва, ул. Бибиревская, д. 17Б, помещение II, комната 6, этаж 1.
- Телефон/email: 88005510080, 88002001380, zakaz@d-strana.ru

Посмотрите наши проекты [на сайте](#)

Для получения КП или заказа присылайте заявку на zakaz@d-strana.ru или звоните (бесплатно по РФ): 8 800 551 00 80, 8 800 200 13 80