




Примечания:

- 1) * Пром в свету шириной 0,9 м. По СП 59.13330.2020 п. 6.15
- 2)* Поручни для унитаза должны устанавливаться на одинаковом расстоянии от оси (центра) унитаза. При этом расстояние между ними должно составлять 700-750мм в чистоте.
- 3) По СП 59.13330.2020 п.6.3.3 свободная зона сбоку унитаза допускается не менее 0,75 м
- 4) Отделочные материалы, используемые для облицовки стен и полов внутри помещения должны иметь нескользящее покрытие
- 5) Монтажные отверстия под навесное оборудование выполнять в соответствии с паспортами изделия. Количество крепежных элементов и наличия их в комплекте уточнить перед монтажом.
- 6) По СП 59.13330.2020.6.4.1 Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка; санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации и т.п.)
- 7) Предусмотреть закладные под все навесное оборудование с настенным креплением.

Условные обозначения:

← ... → Нормативные размеры

поз.	Артикул на сайте	Наименование	Кол-во
1	9223	Унитаз детский подвесной Dstrana H295	5
2	8070	Поручень для унитаза двухопорный неоткидной с бумагодержателем по ГОСТ 700х230мм h до верхнего края =510 мм	1
3	3218-600	Поручень прямой настенный для ванной из нержавеющей стали 600мм h до верхнего края(горизонтальная часть поручня) =510 мм	1
4	1322A	Урна для санузла с поворотной крышкой (16л)	2
5	A310ш	Система вызова помощи в санузел с кнопкой со шнурком A310ш h до центра=600 мм	1
6	8115	Сенсорный дозатор h=1000(взрослый и МГН) h=600 (детский)	1
7	8071-550	Поручень для раковины двухопорный 550мм h до верхнего края=850	2
8	2085	Сенсорный смеситель с термостатом для МГН	1
9	6926	Раковина для инвалидов h до верхнего края=800	1
10	9008	Зеркало для инвалидов с фиксированным наклоном 600х1000 мм	1
11	4717-150	Тактильно-визуальный знак "Туалет для инвалидов" h=1200	1
12	9250	Двойной крючок для полотенец в ДОУ h=1000	15
13	K3218-600	Поручень прямой настенный 600мм h до верхнего края=550	2
14	DS-2269	Универсальный травмобезопасный держатель (крючок) из нержавеющей стали h до центра=1200	1
15	9263	Смеситель ZOLLEN MAINZ для душа h=1200	1
16	3050	Стеллаж Стеллаж 12 секций 104.9х139.2х31.7 см	1
17	9267	Рукомайник 1-отв. Baby 40 (Универсал) верхнего края=500	4
18	8351	Держатель для туалетной бумаги с крышкой, нержавеющая сталь h=600	5
19	9264	Унитаз подвесной, д/о,сид DP Slim, Soft Close, Clip up	1
20	9257	Умывальник КОМО 50	1
21	1319A	Урна для санузла с поворотной крышкой (3л)	4
22	9249	Смеситель Rossinka D40-11 для маленькой раковины	4
23	9253	Зеркало Арка 30х40 h до нижнего края=900	4
24	9258	Смеситель ZOLLEN MAINZ	1
25	9255	Зеркало Арка 40х60	1
26	9260	Поддон стальной эмалированный 0,9 x 0,9 x 0,15	1
27	4292	Антивандальный дозатор жидкого мыла Gteq8605	4
28	8071-400	Поручень для раковины двухопорный 400мм h=550	2

Статус	ФИО	Подпись	План доступного санузла в детском саду с кабиной для МГН и воспитателя	Лист	Листов
Разработал	Корнильева Д.И.				
			Доступная страна	 ДОСТУПНАЯ СТРАНА Решения для адаптации и реабилитации 	