

Развертки доступной кабины уборной 1500x1500 в блоке

поз.	Артикул на сайте	Наименование	Кол-во
1	4622	Унитаз подвесной с установкой для инвалидов соответствующий нормам DSTRANA	1
2	3207-900	Поручень откидной без думогодержателя по ГОСТ 900x150 мм h до верхнего края =750	1
3	8055	Поручень для инвалидов L-образный комбинированный по ГОСТ 600x600мм, универсальный h до верхнего края(горизонтальная часть поручня) =750	1
4	6143	Чurna для санузла (15 л)	1
5	2533	Автоматический диспенсер для туалетной бумаги h=1000	1
6	A310ш	Система вызова помощи в санузел с кнопкой со шнурком A310ш h до центра=1000	1
7	4717-150	Тактильно-визуальный знак "Туалет для инвалидов" h=1200-1600	1
8*	2144_A	Автоматический открыватель (дободчик) двери DStrana (см. прим5)	1
9	8333	Поручень-опора с подушкой для спины в санитарно-гигиенические комнаты h=850	1
10	2268	Универсальный травмобезопасный держатель (крючок) из нержавеющей стали h до центра=1200	1
*	7960	Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз	1
*	7961	Рулон с одноразовыми сиденьями для унитаза	1





Схема установки поручня на дверь



**Примечания:**

- 1) Унитаз должен быть длиной 0,7 м с высотой чаши от 0,45 м и опорой для спины. Высота размещения опоры – 0,85 м.
- 2) Горизонтальные части поручней к унитазу должны быть на 0,3 м выше сиденья и выступать вперед за его край не менее чем на 0,15 м. Расстояние между поручнями – 0,7-0,75 м, размещение – симметрично оси унитаза.
- 3) Откидной поручень должен надежно фиксироваться в поднятом положении.
- 4) Сиденье на унитаз с одноразовыми насадками (+сменный рулон) не является обязательным, но мы рекомендуем его для комфорта пользователей, которые не могут не касаться унитаза.
- 5) Дверь доступной кабины размером 1,5\*1,5 должна быть обязательно оснащена устройством автоматического открывания (дободчиком) с кнопкой дистанционного управления(сп 59.13330.2020 п.6.3.6). Нагрузка, создаваемая доводчиком, должна быть учтена при проектировании (при необходимости в местах установки предусматриваются закладные).

Статус	ФИО	Подпись	Лист	Листов
Разработал	Корнильева Д.И.			
Доступная страна				

План и развертки доступного санузла для МГН  
 Доступная кабина уборной 1500x1500 в блоке