




Размещение наклеек "Желтый круг"



Спецификация элементов оборудования доступной входной группы

Все элементы, указанные в таблице можно приобрести на сайте:
<https://dostupnaya-strana.ru/>



Поз.	Артикул на сайте	Наименование	Кол-во
1	4776-200	Наклейки «Желтый круг» на двери для слабовидящих	3

Примечания:

1. На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9 – 1,0 м и 1,3 – 1,4 м. Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна. Маркировка остекленной поверхности дверного полотна не предусматривается в случаях если прозрачная поверхность имеет ширину менее 0,3 м; нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте не менее 0,85 м от уровня пола; на стекле между высотами от 0,85 до 1,4 м присутствуют непрозрачные элементы высотой не менее 0,1 м на всю ширину дверного полотна. по СП 59.13330.2020 п. 6.1.6.

Условные обозначения:



Фактические размеры
 Нормативные размеры

Статус	ФИО	Подпись	Лист	Листов
Разработал	Кузнецова Л.О.		1	1
Доступная страна				