



### Тактильные таблички перед входом в здание



### Тактильная табличка перед дверью в помещение



### Спецификация элементов оборудования доступной входной группы

Все элементы, указанные в таблице можно приобрести на сайте:  
<https://dostupnaya-strana.ru/>



Поз.	Артикул на сайте	Наименование	Кол-во
1	2459-0	Комплексная тактильная табличка для кабинок 150x200мм, ПОЛИСТИРОЛ	1
2	2457-5	Тактильные таблички / вывески с азбукой Брайля 400x600мм, ПОЛИСТИРОЛ	1
3	4692-150	Тактильно-визуальный знак "Доступность для инвалидов по зрению" ГОСТ Р 521131, ПОЛИСТИРОЛ	1
4	4691-150	Визуальный знак "Доступность для инвалидов по слуху" ГОСТ Р 521131, ПОЛИСТИРОЛ	1
5	4690-150	Визуальный знак "Доступность для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках" ГОСТ Р 521131, ПОЛИСТИРОЛ	1

### Примечания:

- Информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема по СП 59.13330.2020 п. 6.5.9.

### Условные обозначения:



Фактические размеры  
 Нормативные размеры

Статус	ФИО	Подпись	Размещение тактильных табличек	Лист	Листов
Разработал	Кузнецова Л.О.				1
			Доступная страна		